

設計内訳書

業務名	〇〇設計業務委託		当 初	業 種	下水道設計業務			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単 価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道施設設計業務委託		式	1					
管路施設		式	1					
管路施設実施設計（新設・詳細）：開削工法		式	1					
開削工法（内径1200mm未満）	規格	式	1					単-1号 W2
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
開削工法（内径1200mm未満）	規格							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
調査 資料収集 開削工法（内径1200mm未満）	総管路延長 = 3,196.1m : 当該管路延長 = 1,570.8m : 設計条件補正増減率 = 1% : 地盤条件補正率 = 1% : 工区数補正率 = -0.06% : その他の補正増減率 = 1% :	式		1				DGS05201 管理費区分 無
調査 公図調査 開削工法（内径1200mm未満）	同上	式		1				DGS05202 管理費区分 無
調査 現地踏査 開削工法（内径1200mm未満）	同上	式		1				DGS05203 管理費区分 無
調査 現地作業 開削工法（内径1200mm未満）	同上	式		1				DGS05204 管理費区分 無
設計計画 開削工法（内径1200mm未満）	同上	式		1				DGS05205 管理費区分 無

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
開削工法 (内径1200mm未満)	規格							
各種計算 開削工法 (内径1200mm未満)	総管路延長 = 3,196.1m : 当該管路延長 = 1,570.8m : 設計条件補正増減率 = 1% : 地盤条件補正率 = 1% : 工区数補正率 = -0.06% : その他の補正増減率 = 1% :	式		1				DGS05206 管理費区分 無
耐震設計 調査 開削工法 (内径1200mm未満)	総管路延長 = 3,196.1m : 当該管路延長 = 1,570.8m : その他の補正増減率 = 1% : 耐震設計区分 = レベル1耐震計算 : 耐震設計管路延長 = 100m :	式		1				DGS05207 管理費区分 無
計								
単価								