

耐震シェルター製品案内

R6. 4. 1現在



①「構」小型耐震シェルター テーブルタイプ
関西ボラコン株式会社 防災製品事業部
0795-76-0855
兵庫県丹波市山南町草部448-1



②セーフティールームシェル太くん
株式会社ヤマヒサ
0120-36-1374
大阪市北区太融寺町3-24 日本生命梅田第二ビル4F



③木質耐震シェルター
株式会社一条工務店
0120-422-231
静岡県浜松市中央区雄踏町山崎548番地




④減災寝室
有限会社 扇光
0596-37-2535
三重県伊勢市西豊浜町1433



⑤非固定型耐震シェルター
SUS株式会社
03-5652-2393
東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋3F



⑥耐震ベッド・シェルター ウッドラック
新光産業株式会社
052-726-6071
愛知県名古屋市中東区社台3丁目230番地グランドビル307



⑦耐震シェルター「鋼耐震」
株式会社 東武防災建設
048-970-3530
埼玉県越谷市千間台東2丁目13-1



⑧レスキュールーム
有限会社ヤマニヤマショウ
053-442-2420
静岡県浜松市中央区中田島町1451

耐震シェルター製品案内

R6. 4. 1現在

 ⑨耐震シェルター「剛建」 有限会社 宮田鉄工 0587-37-1569 愛知県岩倉市鈴井町蔵前4番地	 ⑩コンテナ型耐震シェルターまもルーム 株式会社カラフルコンテナ 0587-51-1236 愛知県江南市高屋町大師191
 ⑪三重県型「耐震シェルター」 三重県木材協同組合連合会 059-228-4715 三重県津市桜橋一丁目104番地	 ⑫安心防災ベッド枠B フジワラ産業株式会社 06-6586-3388 大阪市西区境川1丁目4番5号
 ⑬j.Pod耐震シェルター j.Pod&耐震工法協会 06-6809-3143 大阪府中央区天満橋京町1-27ファラン天満橋6F	 ⑭つみくブロックシェルター 株式会社 つみく 0852-28-3178 島根県松江市東津田町763-2
 ⑮フレッセ耐震シェルター(6畳用・8畳用) フレッセ(全徳島建設労働組合) 088-632-1351 徳島県徳島市南矢三町3丁目3-29	 ⑯MYシェルター(マイシェルター) 株式会社ヤマナカ製作所 059-321-5151 三重県四日市市西日野町5014-1

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	「構」小型耐震シェルター テーブルタイプ		製品イメージ写真
材質	鉄骨、木材		
概算費用 (税別)	標準仕様 約33万円～ オススメ仕様 約41万円～		
施工に要する期間	ご注文より1.5ヵ月程度で出荷		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	高さ5mの位置から乗用車を落としても、耐えることができます。(動画あり)		
製品に関する コメント	デザイン性があり、普段使いできる耐震家具です。 天板とHベースは内部が鋼製で、おすすめ仕様は脚内部も鋼製です。耐震計算を行い設計しています。		
施工に関する 注意事項	重量が70～100kg程度あるので、設置場所床下の強度に不安がある場合は地元の工務店さんにご相談頂き、必要な補強を行っていただくことをおすすめ致します。		

2. 会社情報（お問い合わせ先としてご紹介させていただきます）

会社名	関西ポラコン株式会社 防災製品事業部		
ご住所	〒 669-3151		
	兵庫県丹波市山南町草部448-1		
電話番号	0795-76-0855		
FAX番号	0795-76-1727		
ホームページURL	https://bousai-ansin.com/		
Eメール	info@bousai-ansin.com		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	セーフティールームシェル太くん		製品イメージ写真
材質	鉄骨構造		 
概算費用 (税込み)	【鉄骨組のみ】 1室:200万〜/2室:400万円〜施工(目安) 【鉄骨組+内装工事】 1室:300万〜/2室:600万円〜施工(目安) ※プランや工事範囲により異なりますので、 詳しくはお問い合わせください。		
施工に要する期間	【一部屋】5〜14日 ※プランや工事範囲により異なりますので、 詳しくはお問い合わせください。		 
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	「シェル太くん」は、自社建築技術のノウハウを駆使した頑強な構造設計と長年培ったリフォームの技術で、部屋としての利便性を追求し開発されました。 構造強度は、8トン強の保有水平耐力(横から倒そうとする力に対抗する力)及び、鉛直荷重31トン強(上から潰そうとする力)の負荷に耐えることを確認しています。		   平成7年11月、大宮建築試験場にて試験実施
製品に関する コメント	一部屋まるごと鉄骨構造の強固な避難部屋に造り変えることができ、万が一地震などで家が倒壊しても、逃げ遅れなどなく中の人の命を守ることができます。シェル太くんは築年数に関係なく施工でき、部屋の内側に鉄骨を組み込むため、工期も短く、引っ越しも不要です。		
施工に関する 注意事項	柱部分が少し狭くはなりますが、出入口や窓の位置は、そのままの状態に残すことも可能で既存の家に手を加えることなく、部屋の広さに合わせて施工できます。またシェル太くんの施工と同時にリフォームし、お好みに合わせたデザイン性の高い内装に仕上げることもできます。		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	株式会社ヤマヒサ	  住空間をトータルに創造する 株式会社 ヤマヒサ
ご住所	〒 530-0051	大阪市北区太融寺町3-24 日本生命梅田第二ビル4F
電話番号	0120-36-1374	
FAX番号	06-7663-7107	
HPURL(ヤマヒサ)	https://www.yamahisa.co.jp/	
HPURL(シェル太くん)	https://www.yamahisa.co.jp/shelta/	
Eメール	customercenter@yamahisa.co.jp	

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	木質耐震シェルター		製品イメージ写真
材質	木材、一部鋼材		
概算費用 (税込み)	45.1万円(施工・配送費込み)～		
施工に要する期間	2日		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	想定荷重を地震による木造住宅の倒壊の衝撃力とし、実際の建物倒壊実験で性能を確認		
製品に関する コメント	大地震の発生で万が一、建物が倒壊しても「人命」だけは守りたい。 既存のお住まいに手を加えることなく、大きさは、内部にシングルベッドが2台設置できる広さを確保し、常時居住にも違和感のないクロス貼り仕上げとしています。木質耐震シェルターを室内に設置した実際の建物を倒壊させ、性能を確認。実験後のシェルターには損傷がほとんどなく、シェルター内の安全を確保できることが実証されました。		
施工に関する 注意事項	1. 3トントラックが施工建物まで進入できない場合、別途特別運搬料が必要になります。 2. 敷地内に資材を一時的に置くスペースが必要です。 3. 設置部屋までパネル(910mm×2488mm)が搬入できない場合、設置できません。 4. 設置面の床工事が必要な場合は、別途有料工事となります。		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	株式会社一条工務店	
ご住所	〒 431-0101	静岡県浜松市中央区雄踏町山崎548番地
電話番号	0120-422-231	
FAX番号	053-596-3655	
ホームページURL	https://www.ichijo.co.jp/news/shelter/	
Eメール	t-shelter@ichijo.co.jp	

耐震シェルター製品案内

1.製品に関する事項

製品名	減災寝室		製品イメージ写真
材質	木材		
概算費用 (税込み)	60万円		
施工に要する期間	半日		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	本体落下・衝撃・土砂・浮力試験		
製品に関する コメント	天然木材製による温かみで「リラクゼーション」効果があり、「疲労回復」などの健康促進が期待できます。		
施工に関する 注意事項	成人体重70kgの人が6人の重さ(約400kg以上)に耐えられる床が設置床として望ましいです。		

2.会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	有限会社 扇光		
ご住所	〒 515-0505		
	三重県伊勢市西豊浜町1433		
電話番号	0596-37-2535		
FAX番号	0596-37-2780		
ホームページURL	https://www.senko-jp.com/		
Eメール	snk@cosmos.ocn.ne.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	非固定型耐震シェルター		製品イメージ写真
材質	アルミ		
概算費用 (税別)	4.5畳220万円 6畳240万円		
施工に要する期間	半日程度		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	京都大学防災研究所にて振動試験実施済み		
製品に関する コメント	木造住宅に設置し、建物が崩れてもシェルターの中にいれば安全を確保できるという製品になります。4.5畳と6畳の2サイズ。 開口部を2ヵ所設けることができるので、普段は居室として使えます。		
施工に関する 注意事項	施工前に床下の束を追加する補強工事が必要になります。(SUSでは施工・紹介ができないのでお客様に施工をご手配いただく必要があります) コンセントの穴など開けることは費用別途になりますが可能です。(現地で電気工事が施工)		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	SUS株式会社		
ご住所	〒	103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋3F
電話番号	03-5652-2393		
FAX番号	03-5652-2394		
ホームページURL	https://ecom.sus.co.jp/products/shelter/		
Eメール	ecom.sus.co.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	耐震ベッド・シェルター ウッドラック		製品イメージ写真
材質	ひのき材		シングルサイズ  介護ベッド用シェルター 
概算費用 (税別)	シングルサイズ 約65万円～ 搬入設置費別途必要		
施工に要する期間	納期:2024年5月現在で約半年 / 施工日数:1日		
	住みながら 施工	☒ 可能 ☐ 不可能	
性能試験	近畿職業能力開発大学校にて、耐圧試験検証済		
製品に関する コメント	100mm角ひのき材と鋼製の接続金具で強固に組立。ひのきの空間でやすらぎと安心を得られます。		
施工に関する 注意事項	床面の強度によっては、別途補強工事が必要です。また、施工は弊社指定業者にて行う必要があり、御客様自身での施工は不可となります。		

2. 会社情報（お問い合わせ先としてご紹介させていただきます）

会社名	新光産業株式会社		
ご住所	〒 465-0092	愛知県名古屋市名東区社台3丁目230番地 グランドビル307	
電話番号	052-726-6071		
FAX番号	052-726-6072		
ホームページURL	https://www.shinkosangyo-as.com/		
Eメール	info@shinkosangyo.co.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	耐震シェルター「鋼耐震」		製品イメージ写真 
材質	鋼鉄製		
概算費用 (税込み)	関東間6帖タイプ概算330万円		
施工に要する期間	約3週間		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	公的機関 建材試験センターでの 「鉛直荷重・水平荷重 試験済」		
製品に関する コメント	耐震シェルターを販売して約30年、販売台数も1,700件の実績があります。 木造住宅でしたら築年数に関係なく設置が可能です。 お部屋に合せたシェルターの製作も可能です。(オーダー)		
施工に関する 注意事項	工事期間中はシェルターを設置するお部屋は利用できません。 床下にガス管等の配管がある場合は別途切回し工事が必要な場合があります。		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	株式会社 東武防災建設		
ご住所	〒	343-0042	埼玉県越谷市千間台東2丁目13-1
電話番号	048-970-3530		
FAX番号	048-970-3531		
ホームページURL	http://www.tobubousai.co.jp		
Eメール	taishin@tobubousai.co.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	レスキュールーム		製品イメージ写真
材質	鉄骨		
概算費用	現地確認後、見積もり提案(無料)		
施工に要する期間	承認図確認後3週間ほど		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	レスキュールームは耐震強度の実証、検証を確実にしています。レスキュールーム本体は一番弱い部分でも垂直加重8.53トン(2トントラック4台分の重さがかかった状態)でも耐えられる構造になっています。		
製品に関する コメント	1F建屋の中心のお部屋に設置すると関連し、東西南北の部屋が地震災害を防ぐ効果が発揮されます。		
施工に関する 注意事項	既存建物が歪んでいる場合設置する室内が少し狭くなります。		



2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	有限会社ヤマニヤマショウ		
ご住所	〒 430-0845		
	静岡県浜松市中央区中田島町1451		
電話番号	053-442-2420		
FAX番号	053-442-2422		
ホームページURL	https://shelter-rescueroom.com/		
Eメール	yamatchn@mse.biglobe.ne.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	耐震シェルター「剛建」		製品イメージ写真 
材質	木材・合板・鉄の複合体		
概算費用 (税別)	標準施工費込 46万円		
施工に要する期間	組立・設置は基本1日		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	1 水平荷重の強度試験 2 上方からの落下物による衝撃試験(3m上から3トン) 3 落下試験 上記3点による実大実験 三重大学にて検証		
製品に関する コメント	広くて四方に逃げ道があり、軽いのに強く1日で簡単施工 3タイプより選定		
施工に関する 注意事項	施工上、天井高や部屋の広さをあらかじめ確認することが必要です。 畳敷きは木質床に変更する必要があります		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	有限会社 宮田鉄工		
ご住所	〒 482-0035		
	愛知県岩倉市鈴井町蔵前4番地		
電話番号	0587-37-1569		
FAX番号	0587-37-6341		
ホームページURL	https://taishin-shelter.co.jp		
Eメール	ホームページよりお問い合わせください		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項


製品名	コンテナ型耐震シェルターまもルーム		製品イメージ写真
材質	鉄骨造		コンテナ型だから強い
概算費用 (税別)	例) 本体価格6畳 95万円 配送費床上設置費 10万円 その他床下完全補強の場合、プラス50万円～		
施工に要する期間	床上留めタイプおよび床下簡易補強タイプ: 1日 床下完全補強タイプ: 14日～		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	名城大学工学部 構造実験棟にて実証実験済 学会論文発表済&FEM解析実施済		自由設計。最大サイズ
製品に関する コメント	お部屋のサイズを測定して、お客様お1人1人のお部屋サイズにあった、最大サイズの耐震シェルターまもルームをご提案いたします。薄板鉄骨タイプなので、間口は広々取れます。 床下完全補強(既設床撤去&生コン打設&新床造作)をお勧めしますが、鋼製束で床下を簡易補強することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。		
施工に関する 注意事項	お部屋内における、4隅が直角のカチをした最大サイズのまもルームの製作となります。 天井から吊り下げられている照明を移設しなければならない場合があります。 天井近くの壁に取り付けられているエアコンを移設しなければならない場合があります。		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	株式会社カラフルコンテナ		
ご住所	〒	483-8047	
	愛知県江南市高屋町大師191		
電話番号	0587-51-1236		
FAX番号	0587-51-1237		
ホームページURL	http://colorfulcontainer.com/mamoroom/		
Eメール	info@colorfulcontainer.com		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	三重県型「耐震シェルター」		製品イメージ写真
材質	スギ・ヒノキの「三重の木」・鋼材		
概算費用 (税別)	約 70 万円 程度～ (設置条件や基礎部の状況により異なります)		
施工に要する期間	搬入から設置まで 2～3日		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	①水平力に対する強度試験 ②上部からの落下物に対する強度試験 ③試験体での落下試験 を実施しています。		
製品に関する コメント	木材は、三重県産材で規格基準の設定された「三重の木」等を使用しています。 現在住まわれている住宅の一階居室内に設置しますが、基礎部を除けば建物に手を加えないで施工することができます。		
施工に関する 注意事項	床面の補強工事を行う場合には、これに必要な経費が加算されます。		

2. 会社情報（お問い合わせ先としてご紹介させていただきます）

会社名	三重県木材協同組合連合会
ご住所	〒 514-0003 三重県津市桜橋一丁目104番地
電話番号	059-228-4715
FAX番号	059-226-0679
ホームページURL	https://miemokuren.com/
Eメール	mokuren@po.inetmie.or.jp

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名		安心防災ベッド枠B		製品イメージ写真
材質		鉄+塗装仕上げ		
概算費用 (税別)		本体価格418,000円 その他約200,000円(輸送費、梱包費、組立設置費等)		
施工に要する期間	約半日			
	住みながら 施工	☒ 可能 ☐ 不可能		
性能試験		大阪産業技術研究所による荷重実験にて耐荷重16トンを確認済み。		
製品に関する コメント		・耐荷重 16トン ・リフォームより早くて安価 ・耐震性が不安な戸建て住宅に		
施工に関する 注意事項		・設置場所は最低でも4畳半以上が理想です ・既存のベッド使用(サイズ確認すること) ・床下の強度確認(重量:約200kg・ピアノ1台分)		
		・木造住宅2階建ての1階に設置 ・200mm前後ならサイズ変更可能です		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	フジワラ産業株式会社
ご住所	〒 550-0024 大阪市西区境川1丁目4番5号
電話番号	06-6586-3388
FAX番号	06-6586-2700
ホームページURL	http://www.fj-i.co.jp
Eメール	info@fj-i.co.jp

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	j.Pod耐震シェルター		
材質	木製		
概算費用 (税別)	約150万円(送料、組立施工費は別)		
施工に要する期間	2週間～		
	住みながら 施工	☒ 可能 ☐ 不可能	
性能試験	(財)日本建築総合試験所にて実大実験済		
製品に関する コメント	国産の杉材を使用し、角の部分にL型の金属板を挟んだ口の字型の剛節フレームを等間隔に並べて鉄骨部材でつなぎブレース(筋交い)をつけて仕上げます シェルターは内法4畳半の広さです		
施工に関する 注意事項	j.Pod&耐震工法協会所属の工務店での施工となります 費用は設置する家の間取り等によって変わってきますのでまずはご相談をお願いいたします		

2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	j.Pod&耐震工法協会	
ご住所	〒 540-0032	大阪市中央区天満橋京町1-27ファラン天満橋6F
電話番号	06-6809-3143	
FAX番号	06-6809-3143	
ホームページURL	http://www.jpod-eng.com	
Eメール		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名		つみっくブロックシェルター		製品イメージ写真	
材質		木材・スギ合板			
概算費用 (税込み)		60万円			
施工に要する期間		半日			
		住みながら 施工	☒ 可能 ☐ 不可能		
性能試験		認証機関での強度試験済み			
製品に関する コメント		4方向に開口部があり、エアコンの風が通り抜けます。家具などで出口がふさがれても残りの出口が使えます。本体はレゴのような木製ブロックで組み立てられ、100トン以上の荷重に耐えられます。内外とも木ビスが効くのでDIYアレンジが楽しめます。			
施工に関する 注意事項		耐震診断で提出された平面図を元に、シェルター配置を事前にご相談します。広さは施主様のご希望に添って設計できます。施工そのものは半日程度で終了します。設置されるお部屋の天井高は2.2m以上必要です。			


2. 会社情報(お問い合わせ先としてご紹介させていただきます)

会社名	株式会社 つみっく		
ご住所	〒 690-0011		島根県松江市東津田町763-2
電話番号	0852-28-3178		
FAX番号	0852-28-3178		
ホームページURL	https://www.tsumic.com/		
Eメール	shelter@tsumic.com		

会社名	NPO法人 つみっくらぶ		
ご住所	〒 675-1367		兵庫県小野市敷地町1623-7
電話番号	0794-63-0566		
FAX番号	0794-63-0566		
ホームページURL	http://tsumico-club.com		
Eメール	info@tsumico-club.com		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	フレッセ耐震シェルター（6畳用・8畳用）		製品イメージ写真
材質	徳島県産スギ（梁、土台、柱）		
概算費用 （税込み）	6畳用：862,000円 ※材料のみ 8畳用：953,000円 ※材料のみ ※上記に加え、伊勢市までの材料運搬費用、大工派遣費用（交通費・宿泊費等）		
施工に要する期間	①解体・土間工事 1週間 ②シェルター設置 3日 ③内装工事 2～3週間 1ヶ月～1ヶ月半 ※解体箇所、関連箇所の工事規模により、工期も長くなる場合有		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	・静的水平加力試験 ・静的鉛直加力試験		
製品に関する コメント	・徳島県産材の有効活用 ・構成部材のパネル化（工期短縮・施工可能、最小床面積の拡大） ・開口部を四方に設置（居住性を重視、津波に備えた脱出口の確保）		
施工に関する 注意事項	・フレッセ耐震シェルターはフレッセの組合員が施工しなければならない為、フレッセから大工を1人派遣する必要があります。（1人では施工は難しいため、伊勢市の大工等を用意する必要があります） ・1人工分の派遣費用は上記シェルター価格の中に含まれております。 ・基礎は防湿シート⇒ワイヤーメッシュ⇒コンクリート@100以上 ・東は大引き2倍以内の長さ、大引き105の場合は210以内の長さ ・大引きと東は両面プレート金物で固定		

2. 会社情報（お問い合わせ先としてご紹介させていただきます）

会社名	フレッセ（全徳島建設労働組合）		
ご住所	〒	770-0005	徳島県徳島市南矢三町3丁目3-29
電話番号	088-632-1351		
FAX番号	088-631-5473		
ホームページURL	https://hurresse.jp		
Eメール	hurresse@hurresse.jp		

耐震シェルター製品案内

1. 製品に関する事項

製品名	MYシェルター（マイシェルター）		製品イメージ写真 
材質	鋼製		
概算費用 （税込み）	143万円+基礎、内装費等		
施工に要する期間	約3週間		
	住みながら 施工	● 可能 ○ 不可能	
性能試験	三重大学にて重量物落下実験（衝撃荷重4トン）を実施し、シェルター内部の安全性が確保できることを実証しました。 （以下の参考文献P.61～63を参照） https://mie-u.repo.nii.ac.jp/record/9484/files/2013M246.pdf		
製品に関する コメント	震度6～7程度の大規模地震を想定、シェルターに作用する鉛直荷重154.05kN、水平荷重46.21kNに耐えられる設計としました。また、設置後も家屋の構造性能は維持され、4本の柱以外、生活空間を邪魔するものではありません。		
施工に関する 注意事項	本製品は重量鉄骨ラーメン構造のため、基礎（約4トン）と鉄骨（約1トン）を合わせると重量が約5トンあり、基礎接地面の耐荷重が満たない場合は設置できません。		

2. 会社情報（お問い合わせ先としてご紹介させていただきます）

会社名	株式会社ヤマナカ製作所		
住所	〒	510-0943	三重県四日市市西日野町5014-1
電話番号	059-321-5151		
FAX番号	059-322-0880		
ホームページURL	https://ynss.jp		
Eメール	info@ynss.jp		