

2025(令和 7)年度

伊勢市学校保健統計結果

伊勢市教育委員会事務局学校教育課
伊勢市学校保健会養護教諭部会

目 次

1. 伊勢市学校保健統計調査の概要	1
統計作業のフローチャート	A
2025(令和 7)年度 伊勢市児童生徒学校保健統計票について	B
伊勢市学校保健統計(健康状態)における分類項目の推移	C~D
2. 2025(令和 7)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅰ～Ⅲ	2～3
2025(令和 7)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅳ	4～5
2025(令和 7)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅴ	E
2025 令和 7)年度検定結果	6
3. 伊勢市小学校 主な健康状態 年度別推移	7
4. 伊勢市中学校 主な健康状態 年度別推移	8
5. 発育状態	
年度別 年齢別 男女別 身長平均値推移・グラフ	9～12
年度別 年齢別 男女別 体重平均値推移・グラフ	13～16
6. 健康状態	
2025(令和 7)年度 小学校・中学校 男・女・全体	17
2025(令和 7)年度 小学校 年齢別 男女別	18
2025(令和 7)年度 中学校 年齢別 男女別	19
7. 健康状態 グラフ	
栄養状態	
やせ 年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	20
やせの被患率 2025(令和 7)年度	21
肥満 年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	22
肥満の被患率 2025(令和 7)年度	23
視力	
年齢別視力の割合 2025(令和 7)年度	24
喘息	
年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	25
アトピー性皮膚炎	
年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	26

う 歯

未処置保有者の割合 年度別推移	
1980(昭和 55)年度～2025 (令和 7)年度	27
年齢別歯の状態の割合	28

8. 資料

各学校別 DMF T 指数	F
---------------------	---

「伊勢市学校保健統計」調査の概要

1 調査の目的

この調査は、伊勢市の児童生徒の発育及び健康状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、伊勢市内の市立の小学校、中学校とする。(以下「調査実施校」という。)
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満6歳から15歳までの児童生徒を対象とする。

調査実施校 小学校 22校※ 中学校 10校

2025(令和7)年度 対象人数

小学校男子	2750人	女子	2625人	計	5375人
中学校男子	1493人	女子	1434人	計	2927人

3 調査事項

- ① 児童生徒の発育状態(身長・体重)に関する事項
- ② 児童生徒の健康状態(疾病・異常)に関する事項

4 調査の期日

調査は毎年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行う。なお、2020(令和2)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査体制が整わなかったため統計調査を中止した。

5 調査の方法

「伊勢市学校保健統計」は、1962(昭和37)年度より始め、1999(平成11)年からは伊勢市独自の「健康診断統計ソフト」を使用し、2021(令和3)年からは、「学校保健総合管理 えがお4」を使用している。

この「伊勢市学校保健統計」は、伊勢市教育委員会学校教育課と伊勢市学校保健会養護部会統計担当がまとめて作成するものである。


※ 2005年度の市町村合併により、小学校19校から24校、中学校9校から12校となった。

※ 2017年度の学校統合により、小学校24校から23校、中学校12校から11校となった。

※ 2019年度の学校統合により、中学校11校から10校となった。

※ 2021年度の学校統合により、小学校23校から22校となった。

2025(令和 7)年度統計作業のフローチャート



◆ 統計作業の流れ（左フローチャート図参照）

- ① 調査実施校は定期健康診断結果を「伊勢市児童生徒学校保健統計票について」に基づき「学校保健総合管理 えがお 4」(スズキ教育ソフト)に入力する。
- ② 入力終了したら【検診記録 疾病異常】(集計:健康診断結果)を A3 サイズに印刷したものと「重点項目」を A4サイズに印刷したもの、「伊勢市集計」を A3 サイズカラー印刷したものを統計班に期限までに提出する。統計班が確認後、「地域集計」と「伊勢市集計」データを市教育委員会に提出する。
- ③ A:統計班は提出された【検診記録 疾病異常】(集計:健康診断結果)、「重点項目」「伊勢市集計」を点検し、修正があれば内容を各校に連絡をする。
B:市教育委員会は伊勢市全体の集計作業をする。
C:統計班は市教育委員会からの集計をもとにデータ入力やグラフ、検定考察等を行う。
- ④ 市教育委員会と統計班が編集企画会議を持つ。(2017 年度より一部省略)
- ⑤ 統計班が検討用資料を作成し、養護教諭部会で検討し、修正する。
- ⑥ 統計班が全データを養護教諭フォルダーに掲載し、パスワードを設定する。
- ⑦ 統計班は、養護教諭フォルダーに保存したものをCD化し保管する。
- ⑧ 養護教諭部会で確認したものを、市教育委員会が伊勢市ホームページへ掲載する。
- ⑨ 関係機関に市教育委員会が掲載案内を配布する。
- ⑩ 伊勢市HPに掲載されたものを、各校で印刷し保管する。

2025（令和7）年度 伊勢市児童生徒学校保健統計票について

- 1 調査対象者数及び受検者数は、その年度の6月30日現在の人数とする。
- 2－① 脊柱側弯症、腰椎分離等の疾病・異常と判定された者。
- 2－② 漏斗胸、鳩胸等の疾病・異常と判定された者。
- 2－③ 野球肘、歩行異常、ペルテス病、大腿骨頭すべり症、発育性股関節形成不全、オスグッド病等の疾病・異常と判定された者。
※要受診と判定された者とし、経過観察は含めない。ただし学校医が明確に経過観察を判定した場合（すでに治療中の疾病名がある者）は含める。
- 3 肥満度に基づいて判定する（身長別標準体重を求める係数を用いて算出した標準体重を使用する）。
- 4 視力検査で判定された結果。
 - ・裸眼視力のみを検査した者は、裸眼視力の低い方でカウントされる。
 - ・矯正視力のみを検査した者は、矯正視力の低い方でカウントされる。
 - ・裸眼、矯正視力両方を検査した者は、矯正視力でカウントされる。
 - ・片眼のみの視力（裸眼・矯正）はそれがカウントされる。
- 5 眼科検診において伝染性眼疾患およびその他の眼疾患と判定された者。
- 6 該当学年（小1・2・3・5、中1・3）の聴力検査の結果、両耳に異常の疑いのある者。
※三重県の統計では片耳のみも対象、文科省統計では両耳が対象。
- 7 小1・4、中1の耳鼻科検診で異常の疑いと判定された者。また内科検診において判定された場合も含む。ただし、耳鼻科検診対象の小1・4、中1以外が内科検診などで判定された場合は、カウントされない。
※三重県の統計では耳鼻科検診での判定のみが対象、文科省統計では耳鼻科検診、内科検診のいずれかでの判定が対象。
- 7－① 中耳炎、滲出性中耳炎、外耳炎、耳垢栓塞等の耳疾患と判定された者。
- 7－② 鼻炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎等の鼻・副鼻腔疾患と判定された者。
- 7－③ 扁桃炎、扁桃肥大、アデノイド等の咽頭喉頭疾患と判定された者。（疑いも含む）。
- 8－① 内科検診でアトピー性皮膚炎と判定された者。医療機関で治療中または経過観察中の者。本年度の保健調査であがってくる者。
- 8－② 伝染性皮膚疾患、その他の皮膚疾患と判定された者。
- 9 心臓検診（小1・4、中1の心電図検査）の結果、異常の疑いがあると判定された者。ここでいう異常とは心電図所見があり、精密検査を要する者。心電図所見はあるが、特に指摘がなければ正常と扱う。

10 心臓検診の精密検査の結果、指導区分で管理が必要な者（手術後異常のない者であっても、指導区分がA～Eの場合はあげる）。

- 11 校医検診、主治医の判定による者。
- 11－① 内科検診で気管支ぜん息と判定され、治療や経過観察または、発作時のみ治療を受けている者。本年度の保健調査であがってくる者。
※三重県統計では伊勢市統計と同様の者が対象。文科省統計では健康診断を受検していない場合は、受検者、疾病・異常ともに計上しない。
- 11－② 学校生活での管理上留意や配慮が必要なものは入れる（例 学校給食や学校行事等で除去食をしている場合、服薬している場合、運動制限が必要な場合、導尿・吸たんなどの医療的ケアが必要な場合、先天的なものや肢体不自由があり運動制限や支援が必要な場合など）。

発達障害を含めた精神科領域の疾患や症状名は入れない。

12－①②③ 要注意乳歯とC Oは、う歯とは扱わない。

（受検者）＝①＋②＋③となる。

12－④⑤⑥⑦ 歯科検診の結果「2」と判定された者。

12－⑧ 歯科検診の結果、要注意乳歯、エナメル質形成不全、奇形歯、着色歯、過剰歯、斑状歯、癒着歯、Y結節等と判定された者。歯石のみ、喪失歯は疾病・異常として扱わない。

※喪失歯は、歯・口腔の欄のいずれの項目にも計上しない。

※う歯が原因で脱落・抜去した場合は、永久歯の喪失歯数の欄に計上する。

◎ 視力検査・聴力検査において検査ができない場合、裸眼と矯正視力の場合、喘息、アトピー性皮膚炎に学校に該当者がいない場合、各検診が未受検診のあった場合は、養護教諭部会統計班提出用の『えがお4』【検診記録 疾病異常】の欄外に手書きでその旨を記入する。

◎養護教諭部会統計班には、『えがお4』【検診記録 疾病異常】（A3サイズ）『えがお4』【検診集計 う歯集計】（A4サイズ）伊勢市集計（A3サイズカラー印刷）を提出する。

伊勢市学校保健統計（健康状態）における分類項目の推移

～1981年度 （昭和56年度）	
項目	年齢
在学生生徒児童数	
受検者数（一般検診）	
a 脊柱異常	
b 胸郭異常	
栄養	c ローレル指数 160以上
生	ローレル指数 99以下
徒	d 裸眼視力1.0未満
眼	e 弱視（両眼）
児	f 色覚異常
童	g トラコーマ
健康	h 結膜炎
状態	i その他の眼疾患
態	j 難聴（両耳）
	k 中耳炎
	l その他の耳疾患
	m 慢性副鼻腔炎
	n アデノイド
	o 扁桃肥大
	p 鼻・咽頭炎
	q 喉頭炎
	r その他鼻咽喉頭疾患
	s 伝染性皮膚炎
	t その他皮膚疾患
	u 心臓疾患異常の者
	v ぜん息
	w 運動機能障害
	x 言語障害
	y その他の疾患
	z 受検者数
口腔内	う イ 処置完了者
	ロ 未処置歯のある者
	ハ その他の歯疾（要注意乳歯）
	ニ 口腔の疾病
	ホ う歯なし

1982年度 （昭和57年度）	
項目	年齢
在学生生徒児童数	
受検者数（一般検診）	
a 脊柱異常	
b 胸郭異常	
栄養	c ローレル指数 160以上
生	ローレル指数 99以下
徒	d 裸眼視力1.0未満
眼	e 弱視（両眼）
児	f 色覚異常
童	g トラコーマ
健康	h 結膜炎
状態	i その他の眼疾患
態	j 難聴（両耳）
	k 中耳炎
	l その他の耳疾患
	m 慢性副鼻腔炎
	n アデノイド
	o 扁桃肥大
	p 鼻・咽頭炎
	q 喉頭炎
	r その他鼻咽喉頭疾患
	s 伝染性皮膚炎
	t その他皮膚疾患
	u 心臓疾患異常の者
	v ぜん息
	w 運動機能障害
	x 言語障害
	y その他の疾患
	z 受検者数
口腔内	う イ 処置完了者
	ロ 未処置歯のある者
	ハ その他の歯疾（要注意乳歯）
	ニ 口腔の疾病
	ホ う歯なし

1983年度～1991年度 （昭和58年度～平成3年度）	
項目	年齢
在学生生徒児童数	
受検者数（一般検診）	
a 脊柱異常	
b 胸郭異常	
栄養	c やせ
生	軽度肥満
徒	中度肥満
眼	重度肥満
児	d 裸眼視力1.0未満
童	e 弱視（両眼）
健康	f 色覚異常
状態	g トラコーマ
態	h 結膜炎
	i その他の眼疾患
	j 難聴（両耳）
	k 中耳炎
	l その他の耳疾患
	m 慢性副鼻腔炎
	n アデノイド
	o 扁桃肥大
	p 鼻・咽頭炎
	q 喉頭炎
	r その他鼻咽喉頭疾患
	s 伝染性皮膚炎
	t その他皮膚疾患
	u 心臓疾患異常の者
	v ぜん息
	w 運動機能障害
	x 言語障害
	y その他の疾患
	z 受検者数
口腔内	う イ 処置完了者
	ロ 未処置歯のある者
	ハ その他の歯疾（要注意乳歯）
	ニ 口腔の疾病
	ホ う歯なし

1992年度 （平成4年度）	
項目	学校名 （人数・％）
在学生生徒児童数	
受検者数（一般検診）	
a 脊柱異常	
b 胸郭異常	
栄養	c やせ
生	軽度肥満
徒	中度肥満
眼	重度肥満
児	d 裸眼視力1.0未満
童	e 弱視（両眼）
健康	f 色覚異常
状態	g トラコーマ
態	h 結膜炎
	i その他の眼疾患
	j 難聴（両耳）
	k 中耳炎
	l その他の耳疾患
	m 慢性副鼻腔炎
	n アデノイド
	o へん桃肥大
	p 鼻・咽頭炎
	q 喉頭炎
	r その他鼻咽喉頭疾患
	s 伝染性皮膚炎
	t アトピー性皮膚炎
	u その他皮膚疾患
	v 心臓疾患異常の者
	w ぜん息
	x 運動機能障害
	y 言語障害
	z その他の疾患
	イ 受検者数
口腔内	う ロ 処置完了者
	ロ ハ 未処置歯のある者
	ハ その他の歯質（要注意乳歯）
	ニ 口腔の疾病
	ホ う歯なし

1993年度～1994年度 （平成5年度～平成6年度）	
項目	学校
1	1 在籍生徒児童数
2	2 受検者数
3	3 脊柱異常
4	4 胸郭異常
5 栄養状態	① やせすぎー20％以下
	② 軽度肥満20％以上30％未満
	③ 中度肥満30％以上50％未満
	④ 重度肥満50％以上
6 視力	① A 1.0以上
	② B 0.9～0.7
	③ C 0.6～0.3
	④ D 0.2以下
7 眼	① 色覚異常の疑い
	② 眼位異常
	③ アレルギー性結膜炎
	④ その他の結膜炎
	⑤ その他の眼疾患
8 耳	① 聴力異常の疑い
	② 難聴
	③ 中耳炎
	④ 耳垢栓塞
	⑤ その他の耳疾患・異常
9 鼻	① 副鼻腔炎
	② アレルギー性鼻炎
	③ 鼻炎
	④ 鼻中隔弯曲症
	⑤ その他の鼻疾患・異常
10 咽喉頭	① 扁桃炎
	② 扁桃肥大
	③ その他咽喉頭疾患
11 皮膚	① アトピー性皮膚炎
	② 伝染性皮膚炎
	③ その他の皮膚疾患
12 内科	① 心臓疾患異常
	② 喘息
13 歯・口腔	① 受検者数
	② 処置完了者
	③ 未処置歯のある者
	④ 健全歯のみの者
	⑤ 要注意乳歯保有者
	⑥ 歯周疾患
	⑦ 不正咬合
	⑧ その他の歯疾患
	⑨ その他の口腔疾患異常
14	運動機能障害
15	言語障害
16	上記以外のその他の疾患

1995年度～2005年度 （平成7年度～平成17年）	
項目	学校
1	1 在籍生徒児童数
2	2 受検者数
3	3 脊柱異常
4	4 胸郭異常
5 栄養	① やせー20％以下
	② 軽度肥満20％以上30％未満
	③ 中度肥満30％以上50％未満
	④ 重度肥満50％以上
6 裸眼	① A 1.0以上
	② B 0.9～0.7
	③ C 0.6～0.3
7 視力	④ D 0.2以下
	① A 1.0以上
	② B 0.9～0.7
	③ C 0.6～0.3
	④ D 0.2以下
8 矯正	① 色覚異常の疑い
	② 眼位異常
	③ アレルギー性結膜炎
	④ その他の結膜炎
	⑤ その他の眼疾患
9 正眼	① 聴力異常の疑い
	② 難聴・難聴の疑い
	③ 中耳炎
	④ 耳垢栓塞
	⑤ その他の耳疾患・異常
10 耳鼻	① 副鼻腔炎
	② アレルギー性鼻炎
	③ 鼻炎
	④ 鼻中隔弯曲症
	⑤ その他の鼻疾患・異常
11 咽喉頭	① 扁桃炎
	② 扁桃肥大
	③ その他咽喉頭疾患
12 皮膚	① アトピー性皮膚炎
	② 伝染性皮膚疾患
	③ その他の皮膚疾患
13 心臓	① 有所見
	② 疾病及び異常
14 内科	③ 喘息
	① 受検者数
	② なしの者
	③ 処置完了者
	④ 未処置歯のある者
15 歯・口腔	⑤ 歯列・咬合・顎関節 異常
	⑥ 歯垢の状態
	⑦ 歯肉異常
	⑧ その他の歯疾患
	⑨ その他の口腔疾患異常
16	上記以外のその他の疾患

伊勢市学校保健統計（健康状態）における分類項目の推移

2006年度～2016年度
(平成18年度～平成28年度)

項 目	
1	在籍児童生徒数
2	受検者数
3	脊柱異常
4	胸郭異常
5	栄養
6	視力
7	眼
8	耳
9	鼻
10	喉咽頭
11	皮膚
12	心臓
13	歯・口腔
14	上記以外のその他の疾患

2017年度～2019年度
(平成29年度～平成31年度)

項 目	
1	在籍児童生徒数
2	受検者数
3	脊柱異常
4	胸郭異常
5	四肢異常
6	栄養
7	視力
8	眼
9	耳
10	鼻
11	喉咽頭
12	皮膚
13	心臓
14	歯・口腔
15	上記以外のその他の疾患

2021年度～
(令和3年度～)

項 目	
1	調査対象者数
2	受検者数
3	栄養
4	視力
5	眼
6	聴力
7	耳鼻咽喉頭
8	皮膚
9	心臓
10	心臓
11	その他
12	歯・口腔

※6聴力は、両耳に異常がある者。

※12-⑧は、歯石沈着を含まない。

2025（令和7）年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要

I 発育状態

2024（令和6）年度平均値との差は表のとおりである。

1 身長

P.9,11 参照

区 分		年齢別 身長の平均値（cm）					
		男子			女子		
		令和7年度	令和6年度	差	令和7年度	令和6年度	差
小学校	6歳	116.5	116.6	△0.1	115.6	115.5	0.1
	7歳	122.6	123.2	△0.6	121.6	121.8	△0.2
	8歳	128.8	128.5	0.3	127.6	128.0	△0.4
	9歳	134.0	133.7	0.3	134.1	133.8	0.3
	10歳	139.4	139.6	△0.2	140.5	140.8	△0.3
	11歳	146.1	145.7	0.4	147.3	147.8	△0.5
中学校	12歳	153.5	154.1	△0.6	152.4	152.3	0.1
	13歳	161.2	161.9	△0.7	155.1	154.8	0.3
	14歳	166.7	166.2	0.5	156.4	155.8	0.6

注：△は減少していることを表す。

2 体重

P.13,15 参照

区 分		年齢別 体重の平均値（kg）					
		男子			女子		
		令和7年度	令和6年度	差	令和7年度	令和6年度	差
小学校	6歳	21.3	21.4	△0.1	20.9	21.2	△0.3
	7歳	24.2	24.7	△0.5	23.8	23.7	0.1
	8歳	28.0	27.7	0.3	26.7	26.9	△0.2
	9歳	31.2	31.2	0.0	30.4	30.6	△0.2
	10歳	35.1	35.8	△0.7	34.9	35.0	△0.1
	11歳	40.3	38.9	1.4	40.0	40.1	△0.1
中学校	12歳	44.0	45.0	△1.0	44.0	44.0	0.0
	13歳	50.0	50.5	△0.5	47.3	46.9	0.4
	14歳	55.3	53.7	1.6	49.5	48.4	1.1

注：△は減少していることを表す。

II 健康状態

1 やせ

P.20参照

・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	1.53%	中学校	4.36%	表1（P<0.001***）
・男女別では、差はみられない。				
小学校男子	1.39%	小学校女子	1.68%	表2
中学校男子	4.37%	中学校女子	4.36%	表3

※表の番号は、P.6の「資料 2025(令和7)年度 検定結果」の番号を示しています。

2 肥満

P.22参照

・校種別では、差はみられない。				
小学校	8.47%	中学校	8.38%	表4
・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。				
小学校男子	9.63%	小学校女子	7.25%	表5（P<0.01**）
中学校男子	10.17%	中学校女子	6.54%	表6（P<0.001***）

3 視力

P.24参照

<裸眼視力1.0未満：裸眼（B+C+D）+矯正（A+B+C+D）>				
・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	39.23%	中学校	63.27%	表7（P<0.001***）
・男女別では、小学校・中学校とも女子の割合が高い。				
小学校男子	36.69%	小学校女子	41.88%	表8（P<0.001***）
中学校男子	58.98%	中学校女子	67.72%	表9（P<0.001***）

4 歯・口腔

【う歯】				
<う歯被患者>				
・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	35.62%	中学校	31.49%	表10（P<0.001***）
・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。				
小学校男子	36.00%	小学校女子	35.22%	表11
中学校男子	29.04%	中学校女子	34.02%	表12（P<0.01**）
<未処置歯保有者>				
・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	19.50%	中学校	16.70%	表13（P<0.01**）
・男女別では、差はみられない。				
小学校男子	20.34%	小学校女子	18.62%	表14
中学校男子	15.23%	中学校女子	18.22%	表15

【歯肉異常】				
・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	0.60%	中学校	1.84%	表16（P<0.001***）
・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では男子の割合が高い。				
小学校男子	0.70%	小学校女子	0.50%	表17
中学校男子	2.42%	中学校女子	1.25%	表18（P<0.05*）

5 喘息

P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	5.64%	中学校	2.91%	表19（P<0.001***）
・小学校男女別では、男子の割合が高いが、中学校男女別では、差はみられない。				
小学校男子	6.41%	小学校女子	4.84%	表20（P<0.05*）
中学校男子	2.95%	中学校女子	2.86%	表21

6	アトピー性皮膚炎				P.17参照
・校種別では、小学校の割合が高い。					
	小学校	7.72%	中学校	5.12%	表22 (P<0.001***)
・男女別では、差はみられない。					
	小学校男子	8.11%	小学校女子	7.31%	表23
	中学校男子	5.43%	中学校女子	4.81%	表24

7	脊柱異常				P.17参照
・校種別では、中学校の割合が高い。					
	小学校	1.01%	中学校	2.75%	表25 (P<0.001***)
・男女別では、差はみられない。					
	小学校男子	1.06%	小学校女子	0.96%	表26
	中学校男子	2.81%	中学校女子	2.68%	表27

8	四肢要受診者				P.17参照
・校種別では、中学校の割合が高い。					
	小学校	0.37%	中学校	1.88%	表28 (P<0.001***)
・男女別では、差はみられない。					
	小学校男子	0.47%	小学校女子	0.27%	表29
	中学校男子	2.26%	中学校女子	1.48%	表30

Ⅲ 主な疾病・異常の推移 P.7,8参照

本年度の疾病・異常の被患率において、う歯被患者の割合では、小・中学校ともに、減少傾向となっている。

また、裸眼視力1.0未満の者の割合は、小・中学校ともに、昨年度より減少している。

★ アトピー性皮膚炎と喘息については、医療機関で治療中または経過観察中の者。
本年度の保健調査であがってくる者。

V 運動器検診

学校保健安全法施行規則の一部改正により、2016年度から運動器検診が実施されている。表は、2017年度からの経年推移を示している。
2017年度～2019年度と2023年度以降は、学校医健診で「経過観察」および「要受診」と判断・入力されたものについて集計している。2021年度・2022年度は、「要受診」と判断・入力されたものについて集計している。（すでに病院等で診断を受けており、学校医健診で「経過観察」と判断・入力された者は含んでいない。）

－脊柱－

「経過観察」＋「要受診者数」										「要受診」						「経過観察」＋「要受診者」									
脊柱	2017（H29）年度			2018（H30）年度			2019（H31）年度			2020 （R2） 年度	2021（R3）年度			2022（R4）年度			2023（R5）年度			2024（R6）年度			2025（R7）年度		
	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）		受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）
	小学校	6399	95	1.48	6375	105	1.65	6255	84		1.34	5997	44	0.73	5848	28	0.48	5709	45	0.79	5465	57	1.04	5357	54
中学校	3281	44	1.34	3191	49	1.54	3098	69	2.23	3072	24	0.78	2801	11	0.39	2897	108	3.37	2951	100	3.39	2877	79	2.75	
合計	9680	139	1.44	9566	154	1.61	9353	153	1.64	9069	68	0.75	8649	39	0.45	8606	153	1.78	8416	157	1.087	8234	133	1.62	

－四肢－

「経過観察」＋「要受診者数」										「要受診」						「経過観察」＋「要受診者」									
四肢	2017（H29）年度			2018（H30）年度			2019（H31）年度			2020 （R2） 年度	2021（R3）年度			2022（R4）年度			2023（R5）年度			2024（R6）年度			2025（R7）年度		
	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）		受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）	受検者数 （人）	要受診者数 （人）	要受診者率 （％）
小学校	6399	43	0.67	6375	22	0.35	6255	30	0.48		5997	10	0.48	5848	13	0.22	5709	16	2.28	5465	12	0.22	5357	20	0.37
中学校	3281	53	1.62	3191	52	1.63	3098	35	1.13		3072	14	1.13	2801	12	0.43	2897	66	3.37	2951	51	1.73	2877	54	1.88
合計	9680	96	0.99	9566	74	0.77	9353	65	0.70		9069	24	0.70	8649	25	0.29	8606	82	0.95	8416	63	0.75	8234	74	0.9

※このページは伊勢市のホームページには掲載されていません

資料 2025(令和7)年度 検定結果

表1 やせ 小中学校別比較

やせ	小学生 (n=5362)	中学生 (n=2887)	χ^2
	82人 (1.53%)	126人 (4.36%)	***

表2 小学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=2742)	女子 (n=2620)	χ^2
	38人 (1.39%)	44人 (1.68%)	有意差なし

表3 中学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=1465)	女子 (n=1422)	χ^2
	64人 (4.37%)	62人 (4.36%)	有意差なし

表4 肥満 小中学校別比較

肥満	小学生 (n=5362)	中学生 (n=2887)	χ^2
	454人 (8.47%)	242人 (8.38%)	有意差なし

表5 小学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=2742)	女子 (n=2620)	χ^2
	264人 (9.63%)	190人 (7.25%)	**

表6 中学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=1465)	女子 (n=1422)	χ^2
	149人 (10.17%)	93人 (6.54%)	***

表7 裸眼視力1.0未満 小中学校別比較

視力A未満	小学生 (n=5356)	中学生 (n=2889)	χ^2
	2101人 (39.23%)	1828人 (63.27%)	***

表8 小学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=2739)	女子 (n=2617)	χ^2
	1005人 (36.69%)	1096人 (41.88%)	***

表9 中学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=1470)	女子 (n=1419)	χ^2
	867人 (58.98%)	961人 (67.72%)	***

表10 う歯被患者 小中学校別比較

う歯被患者	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	1905人 (35.62%)	871人 (31.49%)	***

表11 小学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	984人 (36.00%)	921人 (35.22%)	有意差なし

表12 中学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	408人 (29.04%)	463人 (34.02%)	**

表13 未処置歯保有者 小中学校別比較

未処置歯保有者	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	1043人 (19.50%)	462人 (16.70%)	**

表14 小学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	556人 (20.34%)	487人 (18.62%)	有意差なし

表15 中学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	214人 (15.23%)	248人 (18.22%)	有意差なし

表16 歯肉異常 小中学校別比較

歯肉異常	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	32人 (0.60%)	51人 (1.84%)	***

表17 小学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	19人 (0.70%)	13人 (0.50%)	有意差なし

表18 中学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	34人 (2.42%)	17人 (1.25%)	*

表19 喘息 小中学校別比較

喘息	小学生 (n=5371)	中学生 (n=2924)	χ^2
	303人 (5.64%)	85人 (2.91%)	***

表20 小学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=2746)	女子 (n=2625)	χ^2
	176人 (6.41%)	127人 (4.84%)	*

表21 中学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=1492)	女子 (n=1432)	χ^2
	44人 (2.95%)	41人 (2.86%)	有意差なし

表22 アトピー性皮膚炎 小中学校別比較

アトピー性皮膚炎	小学生 (n=5375)	中学生 (n=2927)	χ^2
	415人 (7.72%)	150人 (5.12%)	***

表23 小学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=2750)	女子 (n=2625)	χ^2
	223人 (8.11%)	192人 (7.31%)	有意差なし

表24 中学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=1493)	女子 (n=1434)	χ^2
	81人 (5.43%)	69人 (4.81%)	有意差なし

表25 脊柱異常 小中学校別比較

脊柱異常	小学生 (n=5357)	中学生 (n=2877)	χ^2
	54人 (1.01%)	79人 (2.75%)	***

表26 小学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=2740)	女子 (n=2617)	χ^2
	29人 (1.06%)	25人 (0.96%)	有意差なし

表27 中学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=1461)	女子 (n=1416)	χ^2
	41人 (2.81%)	38人 (2.68%)	有意差なし

表28 四肢異常 小中学校別比較

四肢異常	小学生 (n=5357)	中学生 (n=2877)	χ^2
	20人 (0.37%)	54人 (1.88%)	***

表29 小学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=2740)	女子 (n=2617)	χ^2
	13人 (0.47%)	7人 (0.27%)	有意差なし

表30 中学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=1461)	女子 (n=1416)	χ^2
	33人 (2.26%)	21人 (1.48%)	有意差なし

※表1～表30は「伊勢市学校保健統計」より作成

※※表7～9(視力)のnは裸眼及び矯正のA～Dを合計した数


※※※裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)

***:P<0.001

** :P<0.01

* :P<0.05

伊勢市中学校 主な健康状態の推移




①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度：ローレル指数で算出
- ・1983年度～：肥満度で算出(やせについて 1983～1992：－10%以下、1993～：－20%以下)
- ・1999～2016年度：1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～：身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～：アトピー性皮膚炎の項目を追加

- ③1995年度～：裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる
- ④裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
- ⑤2021年度～：受検者数は、調査対象者数を示す

伊勢市小学校 主な健康状態の推移



①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度：ローレル指数で算出
- ・1983年度～：肥満度で算出(やせについて 1983～1992：-10%以下、1993～：-20%以下)
- ・1999～2016年度：1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～：身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～：アトピー性皮膚炎の項目を追加

- ③1995年度～：裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる
- ④裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
- ⑤2021年度～：受検者数は、調査対象者数を示す


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別 平均身長推移

(単位 cm)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	112.2	118.1	122.9	128.0	133.0	137.6	143.6	150.2	156.6	2000	H.12	116.5	122.4	127.2	133.8	138.8	145.3	152.1	159.7	165.2
1963	S.38	112.9	117.6	123.9	128.1	133.0	139.0	144.0	152.0	157.2	2001	H.13	116.2	122.4	128.0	132.8	139.0	145.0	152.4	159.6	165.5
1964	S.39	113.0	119.1	123.2	128.7	133.9	138.7	144.9	152.3	158.0	2002	H.14	116.8	122.2	128.0	133.4	138.5	145.3	151.9	159.8	165.1
1965	S.40	113.9	120.2	124.4	129.1	134.7	138.9	145.7	152.3	159.7	2003	H.15	117.0	122.7	128.0	133.4	138.8	144.7	152.1	159.3	165.2
1966	S.41	113.7	119.7	124.0	129.7	134.1	141.2	146.5	153.2	159.6	2004	H.16	116.7	123.0	128.3	133.3	138.6	144.9	152.3	159.5	165.0
1967	S.42	114.1	119.0	125.2	129.4	135.0	139.3	146.4	154.0	160.1	2005	H.17	116.6	122.7	128.4	133.6	138.9	144.9	152.1	159.8	165.4
1968	S.43	114.3	119.7	124.8	130.7	134.4	140.4	146.4	154.3	160.8	2006	H.18	116.6	122.5	128.3	133.6	138.6	144.8	152.1	159.9	165.3
1969	S.44	114.1	120.0	125.5	130.1	135.9	140.4	147.4	154.2	160.4	2007	H.19	116.6	122.5	128.0	133.8	138.8	145.0	152.0	159.6	165.2
1970	S.45	114.9	119.7	125.6	131.0	134.8	140.8	146.5	154.1	159.6	2008	H.20	117.0	122.6	128.2	133.4	139.2	145.0	152.5	159.3	165.3
1971	S.46	114.9	120.5	125.4	130.4	135.7	141.2	148.6	155.0	161.8	2009	H.21	116.3	123.0	128.1	133.6	138.6	145.4	152.3	160.0	164.8
1972	S.47	115.3	120.8	126.1	130.6	135.9	141.7	148.2	156.3	161.6	2010	H.22	116.5	122.1	128.5	133.3	139.0	144.6	152.9	159.5	165.4
1973	S.48	115.1	121.1	126.1	131.2	135.8	141.1	149.1	155.8	162.7	2011	H.23	116.8	122.4	127.6	133.8	138.6	145.0	151.9	159.9	164.7
1974	S.49	114.3	120.2	126.4	131.0	136.0	141.0	149.0	157.6	162.4	2012	H.24	116.7	122.8	128.1	133.0	139.3	144.9	152.4	159.2	165.4
1975	S.50	115.2	120.9	126.4	132.1	136.0	142.2	148.5	156.0	162.6	2013	H.25	116.5	122.5	128.2	133.0	138.4	145.4	152.0	159.6	165.0
1976	S.51	115.2	121.0	126.6	131.5	137.3	142.3	149.5	155.8	162.7	2014	H.26	116.4	122.7	128.1	133.3	139.6	144.8	152.9	159.2	165.2
1977	S.52	115.3	120.5	126.3	131.7	136.5	142.7	149.0	157.5	162.3	2015	H.27	116.5	122.3	128.2	133.3	138.7	145.9	151.9	160.1	165.0
1978	S.53	115.4	121.0	126.4	131.5	136.5	141.8	150.0	156.7	163.1	2016	H.28	116.7	122.4	128.0	133.6	138.8	145.1	153.9	159.1	165.6
1979	S.54	115.5	121.2	126.6	131.8	136.7	142.3	149.4	157.8	163.0	2017	H.29	116.7	122.5	127.8	133.3	139.1	145.1	152.9	159.8	164.9
1980	S.55	115.3	121.4	126.8	131.6	137.1	142.5	149.8	157.4	163.8	2018	H.30	116.5	122.7	128.1	133.0	138.9	145.5	152.3	160.5	165.5
1981	S.56	115.5	121.1	126.9	132.1	136.9	142.8	150.0	157.2	163.6	2019	H.31	116.5	122.6	128.3	133.5	138.5	145.2	153.1	159.6	165.6
1982	S.57	116.0	121.4	126.8	132.2	137.2	142.4	149.4	157.6	163.1	2020	R.2									
1983	S.58	116.4	121.8	127.0	132.2	137.6	143.1	150.3	156.8	163.9	2021	R.3	116.7	122.8	128.4	133.6	139.7	145.6	152.9	160.5	166.0
1984	S.59	116.4	122.2	127.3	132.2	137.4	143.3	149.5	158.0	163.0	2022	R.4	117.0	122.8	128.7	134.0	139.5	146.4	153.6	160.5	165.9
1985	S.60	116.1	122.1	127.6	132.3	137.2	142.9	150.3	157.4	164.1	2023	R.5	117.4	122.9	128.3	134.0	139.4	146.2	154.6	161.0	165.5
1986	S.61	116.3	121.9	127.6	132.9	137.8	143.4	150.4	158.0	163.8	2024	R.6	116.6	123.2	128.5	133.7	139.6	145.7	154.1	161.9	166.2
1987	S.62	116.5	122.0	127.4	133.2	138.4	143.8	150.8	158.1	164.2	2025	R.7	116.5	122.6	128.8	134.0	139.4	146.1	153.5	161.2	166.7
1988	S.63	116.8	122.2	127.2	132.8	138.4	144.3	151.4	158.1	163.9											
1989	H.1	116.5	122.6	128.1	133.2	138.1	144.5	151.8	158.8	164.8											
1990	H.2	116.9	122.2	128.2	133.3	138.3	143.9	151.9	159.3	165.0											
1991	H.3	116.8	122.8	127.8	133.4	138.7	144.4	151.5	159.7	165.0											
1992	H.4	116.3	122.2	128.2	133.3	138.2	144.5	151.7	159.3	165.6											
1993	H.5	116.6	121.9	127.8	133.5	138.4	144.8	151.6	159.3	165.3											
1994	H.6	116.3	122.6	127.6	133.2	138.8	144.2	152.2	159.1	165.2											
1995	H.7	116.8	122.1	128.2	133.0	138.4	144.8	151.4	159.8	165.1											
1996	H.8	116.6	122.9	127.7	133.5	138.2	144.9	152.1	159.4	165.5											
1997	H.9	116.6	122.5	128.1	133.3	138.6	144.3	152.0	159.6	164.9											
1998	H.10	115.7	122.5	128.1	133.8	138.8	145.4	151.6	160.0	166.1											
1999	H.11	116.4	121.7	128.3	133.5	138.9	145.0	151.9	159.6	165.7											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出) したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長の推移（男子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別 平均身長推移

（単位 cm）

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	110.6	116.3	121.7	127.0	133.1	139.3	143.7	146.7	152.2	2000	H.12	115.5	121.5	126.8	133.8	139.7	146.4	151.7	154.7	156.4
1963	S.38	112.1	116.4	122.0	128.1	133.4	139.5	146.6	149.5	151.9	2001	H.13	116.0	121.6	127.3	132.8	140.6	146.6	151.8	155.0	156.2
1964	S.39	112.3	117.9	122.7	128.4	134.3	139.9	146.7	151.4	153.0	2002	H.14	115.5	121.9	127.3	133.3	139.8	147.6	151.4	154.7	156.4
1965	S.40	112.1	117.2	123.5	128.5	134.0	140.6	147.5	151.0	153.5	2003	H.15	115.6	121.3	127.6	133.5	139.8	146.5	152.2	154.6	156.3
1966	S.41	112.7	118.1	123.3	127.6	133.6	141.0	147.4	151.5	153.8	2004	H.16	115.8	121.8	127.0	133.7	140.2	146.7	151.1	155.3	156.1
1967	S.42	113.3	118.2	123.7	128.8	135.3	140.7	147.4	151.3	153.8	2005	H.17	115.5	121.6	127.4	133.1	140.4	147.1	151.9	154.4	156.9
1968	S.43	113.0	118.8	124.1	129.7	135.1	141.8	147.6	151.7	153.7	2006	H.18	115.9	121.6	127.1	133.2	139.4	147.0	152.2	154.8	156.0
1969	S.44	113.3	119.3	124.6	129.7	136.2	141.8	148.4	151.1	154.0	2007	H.19	115.7	121.8	127.4	133.2	139.8	146.6	152.0	155.3	156.3
1970	S.45	113.7	118.9	123.8	129.8	135.6	143.4	147.8	151.8	156.3	2008	H.20	115.2	121.8	127.6	133.5	140.0	146.5	151.9	155.3	157.1
1971	S.46	114.1	119.5	124.7	130.5	136.2	142.7	148.6	152.0	154.5	2009	H.21	115.4	121.1	127.5	133.5	140.3	146.5	151.5	155.1	156.8
1972	S.47	114.6	119.9	125.5	130.5	137.2	143.1	148.6	152.5	154.1	2010	H.22	115.9	121.1	126.6	133.5	140.3	147.0	151.5	154.7	156.5
1973	S.48	113.8	120.4	125.6	132.2	137.2	144.2	149.2	152.5	154.6	2011	H.23	115.8	121.7	126.7	132.5	140.2	146.9	151.9	154.7	156.3
1974	S.49	114.2	119.5	125.5	129.7	137.2	143.6	149.8	152.8	154.4	2012	H.24	115.4	121.7	127.5	132.9	139.2	146.8	151.8	154.8	156.3
1975	S.50	114.5	120.2	125.0	131.7	138.0	144.3	149.5	153.0	154.6	2013	H.25	115.5	121.1	128.0	133.4	139.5	145.9	151.8	154.7	156.4
1976	S.51	114.4	120.6	125.9	130.9	138.2	145.1	149.9	153.4	155.5	2014	H.26	115.2	121.4	126.9	133.2	140.6	146.2	151.2	154.7	156.1
1977	S.52	114.4	120.2	125.5	131.3	137.4	145.1	149.7	153.3	155.5	2015	H.27	115.3	121.0	127.3	133.0	139.6	147.3	151.2	154.3	156.3
1978	S.53	114.3	120.2	126.0	131.2	137.7	144.2	150.6	153.7	155.5	2016	H.28	115.0	121.4	127.0	133.4	139.9	146.4	152.1	154.3	155.7
1979	S.54	114.7	120.1	125.8	131.8	137.9	144.5	149.8	154.3	155.5	2017	H.29	115.4	121.0	127.0	133.4	140.1	146.8	151.8	155.4	156.0
1980	S.55	114.8	120.5	125.6	131.6	138.5	144.9	150.6	153.6	156.1	2018	H.30	115.5	121.3	126.7	133.2	140.2	146.8	152.1	154.9	157.1
1981	S.56	114.7	120.6	126.0	131.4	138.1	145.5	150.3	154.2	155.6	2019	H.31	115.5	121.4	127.0	132.7	140.0	146.8	151.7	155.2	156.4
1982	S.57	114.7	120.6	126.2	131.6	137.7	144.8	150.4	153.7	156.0	2020	R.2									
1983	S.58	115.2	120.5	126.3	132.2	138.5	144.7	150.4	154.1	155.8	2021	R.3	115.5	121.7	127.9	134.0	140.7	146.4	151.5	155.0	156.2
1984	S.59	115.4	121.0	126.3	132.0	138.5	145.4	150.4	154.1	155.9	2022	R.4	116.3	121.7	127.9	134.7	141.4	147.7	151.3	154.5	156.6
1985	S.60	115.5	121.2	126.5	131.8	138.6	145.3	151.3	154.0	156.0	2023	R.5	116.2	122.2	127.6	134.1	141.5	147.8	152.1	154.2	155.9
1986	S.61	115.5	121.1	126.7	132.2	138.4	145.5	151.1	154.9	156.0	2024	R.6	115.5	121.8	128.0	133.8	140.8	147.8	152.3	154.8	155.8
1987	S.62	115.9	121.2	126.7	132.5	138.8	145.2	151.2	154.9	156.5	2025	R.7	115.6	121.6	127.6	134.1	140.5	147.3	152.4	155.1	156.4
1988	S.63	115.5	121.6	126.8	133.8	139.0	145.4	151.3	154.8	156.7											
1989	H.1	115.7	121.2	127.5	132.9	139.5	146.1	151.6	154.2	156.7											
1990	H.2	115.7	121.4	126.9	133.0	140.0	146.4	151.8	155.0	155.8											
1991	H.3	115.5	121.8	127.1	132.4	139.4	146.3	151.6	154.7	156.6											
1992	H.4	115.5	121.4	127.4	132.9	138.8	146.2	151.4	155.0	156.3											
1993	H.5	115.6	121.2	126.8	133.1	139.3	145.8	151.9	155.2	155.8											
1994	H.6	115.4	121.6	127.2	133.2	139.8	146.2	151.3	155.6	156.7											
1995	H.7	114.9	121.2	127.3	133.3	140.0	146.6	151.9	154.8	157.2											
1996	H.8	115.5	121.0	126.5	133.0	140.1	146.2	152.3	155.3	156.3											
1997	H.9	115.8	121.3	126.8	132.9	139.8	147.1	152.0	155.4	156.8											
1998	H.10	115.5	122.1	127.1	132.5	139.8	146.5	151.7	155.2	157.2											
1999	H.11	115.6	121.2	127.7	133.0	139.3	146.6	151.2	154.7	156.6											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出) したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長の推移（女子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別平均体重の推移

(単位 kg)

年度	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962 S.37	18.9	21.3	23.3	25.8	28.7	31.6	35.5	40.8	45.5	2000 H.12	21.7	24.5	27.5	31.3	35.0	40.0	45.0	49.4	54.1
1963 S.38	19.3	21.1	23.7	24.4	28.4	31.8	35.3	41.5	46.5	2001 H.13	21.7	24.3	27.7	30.9	34.9	39.4	45.2	49.9	54.9
1964 S.39	19.2	21.3	23.5	25.4	28.9	32.1	35.8	41.9	47.6	2002 H.14	21.7	24.5	27.5	31.3	34.9	39.0	44.3	50.0	55.1
1965 S.40	19.7	21.6	24.5	26.3	29.6	32.7	37.1	42.0	48.1	2003 H.15	21.9	24.4	27.9	30.9	35.0	39.5	43.8	49.2	54.9
1966 S.41	19.6	22.0	24.1	25.6	29.2	33.3	37.3	42.6	48.1	2004 H.16	21.6	24.5	27.4	31.2	34.3	39.1	44.0	48.9	54.6
1967 S.42	19.6	21.8	24.7	26.9	30.0	32.0	37.7	43.3	48.7	2005 H.17	21.8	24.3	27.6	30.8	35.2	39.0	44.1	49.3	54.2
1968 S.43	19.7	22.1	24.4	27.8	30.3	33.9	37.7	43.7	49.5	2006 H.18	21.6	24.3	27.6	31.0	34.3	39.0	43.8	48.7	54.6
1969 S.44	19.7	22.1	24.7	27.4	31.2	33.7	38.6	43.4	50.0	2007 H.19	21.3	25.0	27.5	31.1	34.6	38.7	43.9	48.4	53.5
1970 S.45	19.9	22.2	24.8	27.7	30.6	34.9	38.6	44.3	49.6	2008 H.20	22.1	24.0	27.5	30.7	34.6	38.8	43.6	48.3	54.3
1971 S.46	20.1	22.4	24.9	27.8	31.1	34.7	40.0	44.7	50.5	2009 H.21	21.3	24.3	26.7	30.8	33.9	38.6	43.4	48.5	53.7
1972 S.47	20.2	22.6	25.3	27.9	31.1	35.2	39.7	45.8	50.7	2010 H.22	21.5	24.0	27.5	30.0	34.4	38.2	43.8	48.5	53.6
1973 S.48	20.3	22.8	25.3	28.4	31.3	35.1	40.4	45.1	51.6	2011 H.23	21.5	24.0	26.8	30.6	33.3	38.4	43.0	48.3	53.3
1974 S.49	19.9	22.3	25.2	28.7	31.3	34.1	39.8	45.9	50.8	2012 H.24	21.4	24.3	27.1	30.2	34.4	37.7	43.9	47.8	53.7
1975 S.50	20.4	22.7	25.6	28.6	31.7	35.4	39.7	45.2	51.0	2013 H.25	21.3	24.2	27.2	30.3	33.6	38.7	42.6	48.2	52.9
1976 S.51	20.4	23.0	25.8	28.8	32.3	35.7	40.5	45.0	51.2	2014 H.26	21.0	24.1	27.0	30.5	34.1	38.1	43.8	47.2	53.7
1977 S.52	20.2	22.6	25.5	28.6	31.9	35.7	40.2	46.0	51.3	2015 H.27	21.2	23.7	27.2	30.6	34.2	38.6	43.3	48.2	52.5
1978 S.53	20.4	22.7	25.6	28.5	32.0	35.6	41.0	45.9	51.8	2016 H.28	21.1	23.8	26.7	30.8	34.4	38.6	44.1	48.2	53.3
1979 S.54	20.6	23.0	25.3	28.8	32.1	36.1	40.8	46.9	51.7	2017 H.29	21.6	23.9	26.8	30.4	34.5	38.6	43.8	48.2	53.0
1980 S.55	20.5	23.2	25.8	28.3	32.3	36.2	41.0	46.2	52.6	2018 H.30	21.3	24.3	26.9	30.2	34.3	38.9	43.7	48.6	53.6
1981 S.56	20.8	23.0	26.1	28.7	31.6	36.2	41.3	46.6	51.8	2019 H.31	21.4	24.1	27.6	30.5	33.8	39.0	44.4	48.6	53.5
1982 S.57	20.9	23.3	25.8	29.2	32.2	35.4	41.4	47.1	52.2	2020 R.2									
1983 S.58	21.1	23.5	26.2	29.0	32.9	36.2	41.3	46.6	52.5	2021 R.3	21.7	24.8	27.4	31.2	35.6	39.2	43.9	49.6	54.4
1984 S.59	20.8	23.6	26.1	29.2	32.5	37.0	41.2	46.5	52.1	2022 R.4	21.8	24.6	28.2	31.0	35.4	40.6	45.0	49.5	55.0
1985 S.60	20.9	23.4	26.6	29.3	32.8	36.6	42.0	47.0	52.1	2023 R.5	21.9	24.4	27.7	31.7	34.7	39.9	45.8	49.4	54.0
1986 S.61	21.0	23.5	26.3	29.8	33.0	36.9	42.0	47.3	52.7	2024 R.6	21.4	24.7	27.7	31.2	35.8	38.9	45.0	50.5	53.7
1987 S.62	21.3	23.5	26.4	29.7	33.4	37.0	42.4	47.3	53.1	2025 R.7	21.3	24.2	28.0	31.2	35.1	40.3	44.0	50.0	55.3
1988 S.63	21.3	23.8	26.3	29.7	33.3	37.6	42.9	47.1	52.5										
1989 H.1	21.4	23.8	27.0	30.0	33.3	37.8	43.0	48.4	53.6										
1990 H.2	21.9	23.9	27.1	30.4	33.6	37.6	43.4	48.3	53.7										
1991 H.3	21.5	24.4	26.9	30.3	33.8	37.8	43.3	48.5	53.6										
1992 H.4	21.4	24.3	27.5	30.2	33.7	38.1	43.9	48.5	53.9										
1993 H.5	21.7	24.1	27.6	30.9	33.8	38.3	43.6	49.0	53.9										
1994 H.6	21.6	24.4	27.3	31.0	34.4	37.8	43.7	48.5	54.4										
1995 H.7	21.9	24.5	27.6	30.6	34.4	38.8	43.4	49.2	53.9										
1996 H.8	21.8	24.8	27.8	31.1	34.3	39.1	44.9	48.7	54.3										
1997 H.9	21.6	24.5	28.0	31.0	34.9	38.8	45.2	50.2	54.0										
1998 H.10	21.4	24.4	27.6	31.4	35.3	39.5	44.2	50.7	55.8										
1999 H.11	21.7	24.2	27.8	31.3	35.5	39.8	44.3	49.4	55.9										

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（男子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別平均体重の推移

(単位 kg)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	18.5	20.8	22.9	25.7	28.6	32.7	37.4	42.8	45.8	2000	H.12	21.1	23.7	26.9	30.9	34.4	39.1	44.5	47.2	49.7
1963	S.38	18.7	20.1	23.0	25.7	28.8	33.0	38.2	42.4	46.0	2001	H.13	21.1	23.6	26.6	30.1	35.1	39.2	43.6	47.2	49.9
1964	S.39	19.6	20.9	23.0	26.0	29.1	32.0	38.0	42.6	45.7	2002	H.14	20.7	23.7	26.8	30.0	34.7	40.2	43.6	46.7	50.1
1965	S.40	19.1	21.0	23.5	26.1	29.6	33.6	38.6	43.1	46.6	2003	H.15	21.3	23.3	26.7	30.2	34.7	39.7	43.7	47.0	49.7
1966	S.41	19.1	21.2	22.8	26.3	29.6	34.2	38.6	43.0	46.7	2004	H.16	21.1	23.7	26.1	30.1	34.2	38.6	43.8	47.2	49.6
1967	S.42	19.1	21.3	23.7	26.5	30.0	34.1	39.2	43.3	46.8	2005	H.17	21.1	23.6	26.7	29.5	34.3	39.3	42.9	47.1	50.2
1968	S.43	19.3	21.5	24.1	27.0	30.5	34.8	39.7	44.1	47.2	2006	H.18	21.1	23.7	26.4	30.1	33.9	39.4	43.6	46.3	49.5
1969	S.44	19.3	21.7	24.2	27.0	30.8	35.1	39.9	44.3	47.6	2007	H.19	21.1	23.8	26.9	29.9	34.2	38.9	43.6	47.2	49.1
1970	S.45	19.4	21.5	24.3	26.9	30.7	35.7	40.0	44.4	47.9	2008	H.20	21.0	23.8	26.7	30.4	34.1	39.0	43.6	47.0	50.5
1971	S.46	19.5	21.8	24.3	27.7	30.9	35.8	40.9	44.7	48.2	2009	H.21	21.0	23.3	26.6	30.0	34.4	38.7	43.1	46.8	49.9
1972	S.47	19.8	22.2	24.6	27.3	31.9	36.0	41.0	45.5	48.2	2010	H.22	21.0	23.7	26.4	30.1	34.0	39.6	43.0	46.2	49.5
1973	S.48	19.6	22.2	25.0	27.9	31.8	36.9	41.3	45.5	48.7	2011	H.23	20.9	23.5	26.4	29.5	34.2	38.7	43.8	46.6	49.1
1974	S.49	19.6	21.5	24.7	27.7	31.2	36.1	41.9	45.6	48.5	2012	H.24	20.7	23.6	26.3	29.9	33.7	39.1	43.3	47.4	49.5
1975	S.50	19.9	22.4	24.8	28.3	33.3	36.7	41.4	46.0	48.0	2013	H.25	20.7	23.1	26.4	29.5	33.9	38.7	43.4	46.2	50.1
1976	S.51	20.0	22.4	25.2	27.9	32.4	37.2	41.1	46.1	49.3	2014	H.26	20.6	23.2	26.0	29.7	34.0	39.2	43.2	46.9	49.1
1977	S.52	20.0	22.3	25.1	27.9	31.6	37.7	42.1	45.8	48.9	2015	H.27	20.8	23.2	26.4	29.5	33.7	39.1	43.5	46.7	49.4
1978	S.53	19.9	22.3	25.1	28.3	32.0	36.3	42.4	46.1	49.0	2016	H.28	20.6	23.5	26.3	29.9	33.7	38.9	43.4	47.1	49.4
1979	S.54	20.0	22.3	25.2	28.4	32.5	37.0	41.8	46.6	49.4	2017	H.29	20.9	23.2	26.5	30.0	33.9	38.7	43.3	46.6	49.6
1980	S.55	20.2	22.4	25.1	28.4	32.2	37.4	42.2	45.8	49.4	2018	H.30	21.0	23.4	26.1	30.1	34.1	39.0	43.1	46.7	49.4
1981	S.56	20.3	22.6	25.1	28.3	32.4	37.5	41.9	45.9	49.0	2019	H.31	21.1	23.7	26.5	29.6	34.6	39.0	43.1	46.6	49.5
1982	S.57	20.2	22.8	25.4	28.5	32.2	37.4	42.4	45.8	48.8	2020	R.2									
1983	S.58	20.3	22.7	25.8	28.7	32.7	37.2	42.9	46.3	49.1	2021	R.3	21.2	23.8	27.0	30.7	34.8	38.9	43.8	46.9	49.2
1984	S.59	20.4	22.9	25.4	29.1	32.7	37.7	42.4	46.6	49.4	2022	R.4	21.2	23.9	27.2	31.1	35.4	40.3	43.3	47.0	49.4
1985	S.60	20.4	22.9	25.7	28.7	33.1	37.6	43.1	46.1	50.0	2023	R.5	21.2	23.7	26.9	30.8	35.3	40.3	44.2	46.2	49.3
1986	S.61	20.5	22.9	25.7	28.9	32.8	38.4	43.1	46.9	49.1	2024	R.6	21.2	23.7	26.9	30.6	35.0	40.1	44.0	46.9	48.4
1987	S.62	20.8	23.1	25.9	29.2	33.0	37.6	43.7	46.9	49.9	2025	R.7	20.9	23.8	26.7	30.4	34.9	40.0	44.0	47.3	49.5
1988	S.63	20.7	23.4	26.0	29.3	33.6	38.0	42.7	47.0	50.0											
1989	H.1	20.7	23.2	26.4	30.0	33.8	38.9	43.8	46.0	50.3											
1990	H.2	20.8	23.2	26.2	29.8	34.1	38.9	43.9	46.8	48.7											
1991	H.3	21.1	23.4	26.2	29.2	34.0	39.4	43.9	47.5	49.8											
1992	H.4	21.3	23.6	26.4	29.7	33.5	39.2	44.2	47.3	50.2											
1993	H.5	21.1	23.7	26.5	30.1	33.9	38.6	44.3	47.4	50.1											
1994	H.6	21.0	23.7	26.9	30.1	34.0	38.9	43.8	47.5	50.2											
1995	H.7	20.8	23.5	26.7	30.4	34.5	39.0	44.1	46.7	50.1											
1996	H.8	21.1	23.5	26.5	30.4	35.4	39.5	44.4	47.3	49.6											
1997	H.9	21.5	23.5	26.4	29.8	34.5	40.1	44.8	47.5	49.8											
1998	H.10	21.2	24.2	26.6	29.8	34.3	39.7	44.7	47.9	50.3											
1999	H.11	21.2	23.9	27.4	30.2	34.0	39.7	44.0	47.3	50.3											


※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（女子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度




※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)

喘息 年度別推移 1993(平成5)年度～2025(令和7)年度




※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

アトピー性皮膚炎 年度別推移 1993(平成5)～2025(令和7)年度



※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

未処置歯保有者の割合 年度別推移 1980(昭和55)～2025(令和7)年度



	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(S55)	(S56)	(S57)	(S58)	(S59)	(S60)	(S61)	(S62)	(S63)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	(H5)	(H6)	(H7)	(H8)	(H9)	(H10)	(H11)	(H12)	(H13)	(H14)	(H15)	(H16)	(H17)	(H18)	(H19)	(H20)	(H21)	(H22)	(H23)	(H24)	(H25)	(H26)	(H27)	(H28)	(H29)	(H30)	(H31)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)
 小学男子	85.70	87.52	85.26	82.29	80.95	79.83	78.75	72.15	71.84	68.15	67.40	65.93	70.32	66.14	65.33	61.33	60.33	59.03	59.33	59.02	58.11	57.63	57.56	49.19	45.71	44.55	48.41	44.78	42.45	40.65	40.28	39.93	39.84	36.26	37.09	36.59	34.25	31.62	31.16	31.09		25.27	25.70	24.53	24.39	20.34
 小学女子	82.80	85.01	82.73	79.72	80.09	78.74	76.88	69.75	69.09	65.86	67.11	65.13	68.06	62.99	62.82	58.84	56.69	56.72	59.49	58.82	58.83	56.64	56.17	47.02	44.05	42.72	44.57	42.15	41.09	38.92	38.65	36.22	35.33	33.40	33.54	32.92	31.30	28.48	28.59	29.41		26.73	25.66	24.62	22.74	18.62
 中学男子	71.70	66.92	67.33	62.96	66.84	64.89	64.25	71.12	70.60	68.80	65.67	69.19	69.76	64.72	62.84	62.99	57.75	57.98	54.56	53.73	46.59	45.50	41.52	46.70	46.97	44.05	40.22	39.34	39.49	39.91	49.09	45.37	38.62	36.82	36.30	31.70	27.90	31.34	26.99	29.14		20.72	14.99	16.70	15.15	15.23
 中学女子	70.42	70.94	68.89	65.27	68.46	65.26	65.06	73.34	75.20	73.25	68.17	73.31	69.23	65.51	63.12	64.62	61.45	58.20	57.44	57.01	48.56	46.34	45.95	51.37	50.53	45.74	42.48	40.93	41.68	39.01	49.78	42.48	39.63	39.63	37.11	33.00	29.86	32.51	26.77	27.52		26.27	21.10	23.24	17.36	18.22

2025(令和7)年度 年齢別歯の状態の割合

