

2025(令和7)年度

伊勢市学校保健統計結果

伊勢市教育委員会事務局学校教育課
伊勢市学校保健会養護教諭部会

目 次

1. 伊勢市学校保健統計調査の概要	1
2. 2025(令和 7)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅰ～Ⅲ	2～3
2025(令和 7)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅳ	4～5
2025 令和 7)年度検定結果	6
3. 伊勢市小学校 主な健康状態 年度別推移	7
4. 伊勢市中学校 主な健康状態 年度別推移	8
5. 発育状態	
年度別 年齢別 男女別 身長平均値推移・グラフ	9～12
年度別 年齢別 男女別 体重平均値推移・グラフ	13～16
6. 健康状態	
2025(令和 7)年度 小学校・中学校 男・女・全体	17
2025(令和 7)年度 小学校 年齢別 男女別	18
2025(令和 7)年度 中学校 年齢別 男女別	19
7. 健康状態 グラフ	
栄養状態	
やせ 年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	20
やせの被患率 2025(令和 7)年度	21
肥満 年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	22
肥満の被患率 2025(令和 7)年度	23
視力	
年齢別視力の割合 2025(令和 7)年度	24
喘息	
年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	25
アトピー性皮膚炎	
年度別推移 1993(平成 5)年度～2025(令和 7)年度	26
う歯	
未処置保有者の割合 年度別推移	
1980(昭和 55)年度～2025 (令和 7)年度	27
年齢別歯の状態の割合	28

「伊勢市学校保健統計」調査の概要

1 調査の目的

この調査は、伊勢市の児童生徒の発育及び健康状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、伊勢市内の市立の小学校、中学校とする。(以下「調査実施校」という。)
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満6歳から15歳までの児童生徒を対象とする。

調査実施校	小学校 22校※	中学校 10校			
2025(令和7)年度	対象人数				
小学校男子	2750人	女子	2625人	計	5375人
中学校男子	1493人	女子	1434人	計	2927人

3 調査事項

- ① 児童生徒の発育状態(身長・体重)に関する事項
- ② 児童生徒の健康状態(疾病・異常)に関する事項

4 調査の期日

調査は毎年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行う。なお、2020(令和2)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査体制が整わなかったため統計調査を中止した。

5 調査の方法

「伊勢市学校保健統計」は、1962(昭和37)年度より始め、1999(平成11)年からは伊勢市独自の「健康診断統計ソフト」を使用し、2021(令和3)年からは、「学校保健総合管理 えがお4」を使用している。

この「伊勢市学校保健統計」は、伊勢市教育委員会学校教育課と伊勢市学校保健会養護部会統計担当がまとめて作成するものである。

※ 2005年度の市町村合併により、小学校19校から24校、中学校9校から12校となった。

※ 2017年度の学校統合により、小学校24校から23校、中学校12校から11校となった。

※ 2019年度の学校統合により、中学校11校から10校となった。

※ 2021年度の学校統合により、小学校23校から22校となった。

2025（令和7）年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要

I 発育状態

2024（令和6）年度平均値との差は表のとおりである。

1 身長

P.9,11 参照

区分		年齢別 身長（cm）			年齢別 身長（cm）		
		男子			女子		
		令和7年度	令和6年度	差	令和7年度	令和6年度	差
小学校	6歳	116.5	116.6	△0.1	115.6	115.5	0.1
	7歳	122.6	123.2	△0.6	121.6	121.8	△0.2
	8歳	128.8	128.5	0.3	127.6	128.0	△0.4
	9歳	134.0	133.7	0.3	134.1	133.8	0.3
	10歳	139.4	139.6	△0.2	140.5	140.8	△0.3
	11歳	146.1	145.7	0.4	147.3	147.8	△0.5
中学校	12歳	153.5	154.1	△0.6	152.4	152.3	0.1
	13歳	161.2	161.9	△0.7	155.1	154.8	0.3
	14歳	166.7	166.2	0.5	156.4	155.8	0.6

注：△は減少していることを表す。

2 体重

P.13,15 参照

区分		年齢別 体重（kg）			年齢別 体重（kg）		
		男子			女子		
		令和7年度	令和6年度	差	令和7年度	令和6年度	差
小学校	6歳	21.3	21.4	△0.1	20.9	21.2	△0.3
	7歳	24.2	24.7	△0.5	23.8	23.7	0.1
	8歳	28.0	27.7	0.3	26.7	26.9	△0.2
	9歳	31.2	31.2	0.0	30.4	30.6	△0.2
	10歳	35.1	35.8	△0.7	34.9	35.0	△0.1
	11歳	40.3	38.9	1.4	40.0	40.1	△0.1
中学校	12歳	44.0	45.0	△1.0	44.0	44.0	0.0
	13歳	50.0	50.5	△0.5	47.3	46.9	0.4
	14歳	55.3	53.7	1.6	49.5	48.4	1.1

注：△は減少していることを表す。

II 健康状態

1 やせ

P.20参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校 1.53% 中学校 4.36% 表1 (P<0.001***)

・男女別では、差はみられない。

小学校男子 1.39% 小学校女子 1.68% 表2

中学校男子 4.37% 中学校女子 4.36% 表3

※表の番号は、P.6の「資料 2025(令和7)年度 検定結果」の番号を示しています。

2 肥満

P.22参照

・校種別では、差はみられない。

小学校 8.47% 中学校 8.38% 表4

・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。

小学校男子 9.63% 小学校女子 7.25% 表5 (P<0.01**)

中学校男子 10.17% 中学校女子 6.54% 表6 (P<0.001***)

3 視力

P.24参照

<裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)>

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校 39.23% 中学校 63.27% 表7 (P<0.001***)

・男女別では、小学校・中学校とも女子の割合が高い。

小学校男子 36.69% 小学校女子 41.88% 表8 (P<0.001***)

中学校男子 58.98% 中学校女子 67.72% 表9 (P<0.001***)

4 歯・口腔

【う歯】

<う歯被患者>

・校種別では、小学校の割合が高い。

P.28参照

小学校 35.62% 中学校 31.49% 表10 (P<0.001***)

・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。

小学校男子 36.00% 小学校女子 35.22% 表11

中学校男子 29.04% 中学校女子 34.02% 表12 (P<0.01**)

<未処置歯保有者>

P.27参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

小学校 19.50% 中学校 16.70% 表13 (P<0.01**)

・男女別では、差はみられない。

小学校男子 20.34% 小学校女子 18.62% 表14

中学校男子 15.23% 中学校女子 18.22% 表15

【歯肉異常】

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校 0.60% 中学校 1.84% 表16 (P<0.001***)

・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では男子の割合が高い。

小学校男子 0.70% 小学校女子 0.50% 表17

中学校男子 2.42% 中学校女子 1.25% 表18 (P<0.05*)

5 喘息

P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

小学校 5.64% 中学校 2.91% 表19 (P<0.001***)

・小学校男女別では、男子の割合が高いが、中学校男女別では、差はみられない。

小学校男子 6.41% 小学校女子 4.84% 表20 (P<0.05*)

中学校男子 2.95% 中学校女子 2.86% 表21

6 アトピー性皮膚炎

P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

小学校	7.72%	中学校	5.12%	表22	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・男女別では、差はみられない。

小学校男子	8.11%	小学校女子	7.31%	表23
-------	-------	-------	-------	-----

中学校男子	5.43%	中学校女子	4.81%	表24
-------	-------	-------	-------	-----

7 脊柱異常

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校	1.01%	中学校	2.75%	表25	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・男女別では、差はみられない。

小学校男子	1.06%	小学校女子	0.96%	表26
-------	-------	-------	-------	-----

中学校男子	2.81%	中学校女子	2.68%	表27
-------	-------	-------	-------	-----

8 四肢要受診者

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校	0.37%	中学校	1.88%	表28	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・男女別では、差はみられない。

小学校男子	0.47%	小学校女子	0.27%	表29
-------	-------	-------	-------	-----

中学校男子	2.26%	中学校女子	1.48%	表30
-------	-------	-------	-------	-----

Ⅲ 主な疾病・異常の推移

P.7,8参照

本年度の疾病・異常の被患率において、う歯被患者の割合では、小・中学校ともに、減少傾向となっている。

また、裸眼視力1.0未満の者の割合は、小・中学校ともに、昨年度より減少している。

★ アトピー性皮膚炎と喘息については、医療機関で治療中または経過観察中の者。
本年度の保健調査であがってくる者。

IV う歯の状況

1. DMFT指数


(1) 令和7年度の年齢別DMFT指数

学年が進むにつれて、DMFT指数が高くなっている。

※DMFT指数とは、
集団における1人平均う歯数のことで、
う歯には、未処置歯、処置歯、喪失歯を含む

表1

	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
DMFT指数	0.13	0.15	0.23	0.30	0.73	0.57	1.26
むし歯のある者の割合	42.60	43.80	36.70	25.30	31.60	23.10	39.80




(2) 年齢別DMFT指数の年次推移

2019(H31)年度からの調査で、DMFT指数は比較的減少傾向にある。(表2)

表2

	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
2019(H31)	0.28	0.30	0.54	0.65	1.16	1.34	2.23
2020(R2)							
2021(R3)	0.25	0.31	0.38	0.55	1.02	1.12	2.05
2022(R4)	0.17	0.31	0.35	0.56	0.68	1.36	1.37
2023(R5)	0.23	0.29	0.42	0.39	0.89	0.90	1.75
2024(R6)	0.14	0.20	0.29	0.43	0.64	1.13	0.90
2025(R7)	0.13	0.15	0.23	0.30	0.73	0.57	1.26




(3) 中学校1年生(12歳)のDMFT指数の年次推移

伊勢市における12歳のDMFT指数は、2011年度より減少傾向にあり、「第2次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」の平成34(2024)年度DMFT目標値(1.0未満)を達成している。(表3)

表3

	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)
伊勢市平均	1.89	1.80	1.45	1.50	1.06	1.34	1.05	1.16		1.02	0.68	0.89	0.64	0.73
三重県平均	1.51	1.28	1.14	1.19	0.98	0.96	0.84	0.86	0.79	0.74	0.61	0.71	0.60	
全国平均	1.10	1.05	1.00	0.90	0.84	0.82	0.74	0.70	0.68	0.62	0.56	0.56	0.53	



(4) 令和7年度 伊勢市中学3年生のDMFT指数の推移

今年度の中学3年生におけるDMFT指数の推移をみると、わずかであるが増加傾向にある。(表4)

表4


	中1(2023)	中2(2024)	中3(2025)
中学校3年生の平均DMFT指数	0.89	1.13	1.26



2. う歯なしの割合の推移

う歯なしの年次推移をみると、小中学校ともに年々増加傾向である。割合は今年度(R7)小学校は最も高い。小学校 3246人(59.53%)、中学校 2023人(68.79%)である。

伊勢市の小中学校 う歯なしの割合の推移



資料 2025(令和7)年度 検定結果

表1 やせ 小中学校別比較

やせ	小学生 (n=5362)	中学生 (n=2887)	χ^2
	82人 (1.53%)	126人 (4.36%)	***

表2 小学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=2742)	女子 (n=2620)	χ^2
	38人 (1.39%)	44人 (1.68%)	有意差なし

表3 中学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=1465)	女子 (n=1422)	χ^2
	64人 (4.37%)	62人 (4.36%)	有意差なし

表4 肥満 小中学校別比較

肥満	小学生 (n=5362)	中学生 (n=2887)	χ^2
	454人 (8.47%)	242人 (8.38%)	有意差なし

表5 小学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=2742)	女子 (n=2620)	χ^2
	264人 (9.63%)	190人 (7.25%)	**

表6 中学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=1465)	女子 (n=1422)	χ^2
	149人 (10.17%)	93人 (6.54%)	***

表7 裸眼視力1.0未満 小中学校別比較

視力A未満	小学生 (n=5356)	中学生 (n=2889)	χ^2
	2101人 (39.23%)	1828人 (63.27%)	***

表8 小学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=2739)	女子 (n=2617)	χ^2
	1005人 (36.69%)	1096人 (41.88%)	***

表9 中学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=1470)	女子 (n=1419)	χ^2
	867人 (58.98%)	961人 (67.72%)	***

表10 う歯被患者 小中学校別比較

う歯被患者	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	1905人 (35.62%)	871人 (31.49%)	***

表11 小学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	984人 (36.00%)	921人 (35.22%)	有意差なし

表12 中学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	408人 (29.04%)	463人 (34.02%)	**

表13 未処置歯保有者 小中学校別比較

未処置歯保有者	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	1043人 (19.50%)	462人 (16.70%)	**

表14 小学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	556人 (20.34%)	487人 (18.62%)	有意差なし

表15 中学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	214人 (15.23%)	248人 (18.22%)	有意差なし

表16 歯肉異常 小中学校別比較

歯肉異常	小学生 (n=5348)	中学生 (n=2766)	χ^2
	32人 (0.60%)	51人 (1.84%)	***

表17 小学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=2733)	女子 (n=2615)	χ^2
	19人 (0.70%)	13人 (0.50%)	有意差なし

表18 中学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=1405)	女子 (n=1361)	χ^2
	34人 (2.42%)	17人 (1.25%)	*

表19 喘息 小中学校別比較

喘息	小学生 (n=5371)	中学生 (n=2924)	χ^2
	303人 (5.64%)	85人 (2.91%)	***

表20 小学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=2746)	女子 (n=2625)	χ^2
	176人 (6.41%)	127人 (4.84%)	*

表21 中学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=1492)	女子 (n=1432)	χ^2
	44人 (2.95%)	41人 (2.86%)	有意差なし

表22 アトピー性皮膚炎 小中学校別比較

アトピー性皮膚炎	小学生 (n=5375)	中学生 (n=2927)	χ^2
	415人 (7.72%)	150人 (5.12%)	***

表23 小学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=2750)	女子 (n=2625)	χ^2
	223人 (8.11%)	192人 (7.31%)	有意差なし

表24 中学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=1493)	女子 (n=1434)	χ^2
	81人 (5.43%)	69人 (4.81%)	有意差なし

表25 脊柱異常 小中学校別比較

脊柱異常	小学生 (n=5357)	中学生 (n=2877)	χ^2
	54人 (1.01%)	79人 (2.75%)	***

表26 小学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=2740)	女子 (n=2617)	χ^2
	29人 (1.06%)	25人 (0.96%)	有意差なし

表27 中学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=1461)	女子 (n=1416)	χ^2
	41人 (2.81%)	38人 (2.68%)	有意差なし

表28 四肢異常 小中学校別比較

四肢異常	小学生 (n=5357)	中学生 (n=2877)	χ^2
	20人 (0.37%)	54人 (1.88%)	***

表29 小学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=2740)	女子 (n=2617)	χ^2
	13人 (0.47%)	7人 (0.27%)	有意差なし


表30 中学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=1461)	女子 (n=1416)	χ^2
	33人 (2.26%)	21人 (1.48%)	有意差なし

※表1～表30は「伊勢市学校保健統計」より作成
 ※※表7～9(視力)のnは裸眼及び矯正のA～Dを合計した数
 ※※※裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)

***:P<0.001
 **:P<0.01
 *:P<0.05

伊勢市小学校 主な健康状態の推移




①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度：ローレル指数で算出
- ・1983年度～：肥満度で算出（やせについて 1983～1992：-10%以下、1993～：-20%以下）
- ・1999～2016年度：1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～：身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～：アトピー性皮膚炎の項目を追加

- ③1995年度～：裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる
- ④裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D) + 矯正(A+B+C+D)
- ⑤2021年度～：受検者数は、調査対象者数を示す

伊勢市中学校 主な健康状態の推移



	1980 (S55)	1981 (S56)	1982 (S57)	1983 (S58)	1984 (S59)	1985 (S60)	1986 (S61)	1987 (S62)	1988 (S63)	1989 (H1)	1990 (H2)	1991 (H3)	1992 (H4)	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)	2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
肥満	3.31	2.85	2.99	6.67	7.03	6.00	6.97	7.86	7.73	7.71	8.95	8.84	10.12	9.40	8.89	7.60	9.31	10.99	10.84	10.01	9.50	9.21	8.79	8.56	9.23	8.78	7.99	8.30	7.92	7.53	7.09	7.01	7.31	6.40	6.29	6.78	7.04	7.78	7.46	8.68		8.51	9.57	12.48	8.43	8.38
裸眼視力1.0未満	36.78	32.10	31.47	30.82	31.43	32.32	34.95	35.17	35.97	38.24	37.81	41.28	45.79	43.41	44.97	46.22	47.00	46.32	50.74	49.02	51.08	49.72	49.45	51.13	52.32	54.61	56.35	55.30	57.53	55.86	58.25	54.52	54.27	55.52	53.93	57.86	58.12	62.04	61.12	63.32		64.93	64.04	64.67	63.93	63.27
やせ	2.67	3.56	3.66	22.97	21.79	25.72	25.95	20.64	21.21	22.35	17.93	17.08	16.13	2.31	2.03	2.49	2.18	2.23	1.98	3.51	2.84	4.32	4.56	3.89	3.91	4.98	5.22	5.01	4.38	4.01	4.66	4.55	4.01	3.99	4.53	4.79	4.09	3.57	3.76	4.13		3.24	3.33	4.17	5.06	4.36
喘息	0.49	0.47	1.01	0.99	0.89	0.82	0.72	1.79	2.20	1.78	2.25	1.71	2.08	2.12	2.22	2.67	2.26	2.41	2.06	2.68	3.15	3.09	3.16	4.43	4.09	4.94	3.97	4.37	3.98	5.23	4.66	5.29	5.53	5.66	5.01	4.39	4.80	4.63	3.92	4.23		3.83	3.87	3.81	3.85	2.91
未処置歯	71.08	68.92	68.10	64.11	67.64	65.07	64.85	72.19	72.82	70.96	66.91	71.21	69.50	65.10	62.98	63.80	59.58	58.09	55.95	55.34	47.55	45.90	43.63	48.92	48.44	44.86	41.33	39.92	40.57	39.46	49.43	43.97	39.12	38.21	36.70	32.33	28.86	32.15	26.88	28.36		23.49	17.99	19.92	16.22	16.7
う歯被患者	95.76	95.91	95.77	95.43	95.34	95.56	95.10	95.96	95.90	95.37	94.44	95.09	94.78	95.31	93.79	93.15	92.33	92.28	92.00	90.93	89.29	84.70	82.39	82.57	79.68	77.27	75.00	73.15	73.31	70.24	72.80	67.25	63.49	60.45	57.69	54.04	48.22	49.25	44.02	43.42		39.18	34.08	34.98	31.21	31.49
アトピー性皮膚炎													4.57	3.48	2.62	2.73	2.44	2.32	2.35	2.29	3.42	3.28	3.97	4.16	4.16	4.87	3.30	4.27	2.58	2.72	3.32	8.12	6.52	5.91	5.98	6.21	6.60	6.19	5.52	6.58		7.64	8.58	6.39	5.42	5.12
受検者数	4726	4667	4951	4929	5062	5105	5121	4985	4776	4555	4311	4140	3894	3679	3500	3449	3489	3448	3441	3278	3242	3170	3070	2932	2764	2712	3755	3795	3765	3786	3670	3608	3545	3534	3530	3464	3395	3281	3191	3098		3106	3054	2945	2990	2927

①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度:ローレル指数で算出
- ・1983年度～:肥満度で算出(やせについて 1983～1992: -10%以下、1993～: -20%以下)
- ・1999～2016年度:1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～:身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～:アトピー性皮膚炎の項目を追加

③1995年度～:裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる

④裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)

⑤2021年度～:受検者数は、調査対象者数を示す


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別 平均身長推移

(単位 cm)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	112.2	118.1	122.9	128.0	133.0	137.6	143.6	150.2	156.6	2000	H.12	116.5	122.4	127.2	133.8	138.8	145.3	152.1	159.7	165.2
1963	S.38	112.9	117.6	123.9	128.1	133.0	139.0	144.0	152.0	157.2	2001	H.13	116.2	122.4	128.0	132.8	139.0	145.0	152.4	159.6	165.5
1964	S.39	113.0	119.1	123.2	128.7	133.9	138.7	144.9	152.3	158.0	2002	H.14	116.8	122.2	128.0	133.4	138.5	145.3	151.9	159.8	165.1
1965	S.40	113.9	120.2	124.4	129.1	134.7	138.9	145.7	152.3	159.7	2003	H.15	117.0	122.7	128.0	133.4	138.8	144.7	152.1	159.3	165.2
1966	S.41	113.7	119.7	124.0	129.7	134.1	141.2	146.5	153.2	159.6	2004	H.16	116.7	123.0	128.3	133.3	138.6	144.9	152.3	159.5	165.0
1967	S.42	114.1	119.0	125.2	129.4	135.0	139.3	146.4	154.0	160.1	2005	H.17	116.6	122.7	128.4	133.6	138.9	144.9	152.1	159.8	165.4
1968	S.43	114.3	119.7	124.8	130.7	134.4	140.4	146.4	154.3	160.8	2006	H.18	116.6	122.5	128.3	133.6	138.6	144.8	152.1	159.9	165.3
1969	S.44	114.1	120.0	125.5	130.1	135.9	140.4	147.4	154.2	160.4	2007	H.19	116.6	122.5	128.0	133.8	138.8	145.0	152.0	159.6	165.2
1970	S.45	114.9	119.7	125.6	131.0	134.8	140.8	146.5	154.1	159.6	2008	H.20	117.0	122.6	128.2	133.4	139.2	145.0	152.5	159.3	165.3
1971	S.46	114.9	120.5	125.4	130.4	135.7	141.2	148.6	155.0	161.8	2009	H.21	116.3	123.0	128.1	133.6	138.6	145.4	152.3	160.0	164.8
1972	S.47	115.3	120.8	126.1	130.6	135.9	141.7	148.2	156.3	161.6	2010	H.22	116.5	122.1	128.5	133.3	139.0	144.6	152.9	159.5	165.4
1973	S.48	115.1	121.1	126.1	131.2	135.8	141.1	149.1	155.8	162.7	2011	H.23	116.8	122.4	127.6	133.8	138.6	145.0	151.9	159.9	164.7
1974	S.49	114.3	120.2	126.4	131.0	136.0	141.0	149.0	157.6	162.4	2012	H.24	116.7	122.8	128.1	133.0	139.3	144.9	152.4	159.2	165.4
1975	S.50	115.2	120.9	126.4	132.1	136.0	142.2	148.5	156.0	162.6	2013	H.25	116.5	122.5	128.2	133.0	138.4	145.4	152.0	159.6	165.0
1976	S.51	115.2	121.0	126.6	131.5	137.3	142.3	149.5	155.8	162.7	2014	H.26	116.4	122.7	128.1	133.3	139.6	144.8	152.9	159.2	165.2
1977	S.52	115.3	120.5	126.3	131.7	136.5	142.7	149.0	157.5	162.3	2015	H.27	116.5	122.3	128.2	133.3	138.7	145.9	151.9	160.1	165.0
1978	S.53	115.4	121.0	126.4	131.5	136.5	141.8	150.0	156.7	163.1	2016	H.28	116.7	122.4	128.0	133.6	138.8	145.1	153.9	159.1	165.6
1979	S.54	115.5	121.2	126.6	131.8	136.7	142.3	149.4	157.8	163.0	2017	H.29	116.7	122.5	127.8	133.3	139.1	145.1	152.9	159.8	164.9
1980	S.55	115.3	121.4	126.8	131.6	137.1	142.5	149.8	157.4	163.8	2018	H.30	116.5	122.7	128.1	133.0	138.9	145.5	152.3	160.5	165.5
1981	S.56	115.5	121.1	126.9	132.1	136.9	142.8	150.0	157.2	163.6	2019	H.31	116.5	122.6	128.3	133.5	138.5	145.2	153.1	159.6	165.6
1982	S.57	116.0	121.4	126.8	132.2	137.2	142.4	149.4	157.6	163.1	2020	R.2									
1983	S.58	116.4	121.8	127.0	132.2	137.6	143.1	150.3	156.8	163.9	2021	R.3	116.7	122.8	128.4	133.6	139.7	145.6	152.9	160.5	166.0
1984	S.59	116.4	122.2	127.3	132.2	137.4	143.3	149.5	158.0	163.0	2022	R.4	117.0	122.8	128.7	134.0	139.5	146.4	153.6	160.5	165.9
1985	S.60	116.1	122.1	127.6	132.3	137.2	142.9	150.3	157.4	164.1	2023	R.5	117.4	122.9	128.3	134.0	139.4	146.2	154.6	161.0	165.5
1986	S.61	116.3	121.9	127.6	132.9	137.8	143.4	150.4	158.0	163.8	2024	R.6	116.6	123.2	128.5	133.7	139.6	145.7	154.1	161.9	166.2
1987	S.62	116.5	122.0	127.4	133.2	138.4	143.8	150.8	158.1	164.2	2025	R.7	116.5	122.6	128.8	134.0	139.4	146.1	153.5	161.2	166.7
1988	S.63	116.8	122.2	127.2	132.8	138.4	144.3	151.4	158.1	163.9											
1989	H.1	116.5	122.6	128.1	133.2	138.1	144.5	151.8	158.8	164.8											
1990	H.2	116.9	122.2	128.2	133.3	138.3	143.9	151.9	159.3	165.0											
1991	H.3	116.8	122.8	127.8	133.4	138.7	144.4	151.5	159.7	165.0											
1992	H.4	116.3	122.2	128.2	133.3	138.2	144.5	151.7	159.3	165.6											
1993	H.5	116.6	121.9	127.8	133.5	138.4	144.8	151.6	159.3	165.3											
1994	H.6	116.3	122.6	127.6	133.2	138.8	144.2	152.2	159.1	165.2											
1995	H.7	116.8	122.1	128.2	133.0	138.4	144.8	151.4	159.8	165.1											
1996	H.8	116.6	122.9	127.7	133.5	138.2	144.9	152.1	159.4	165.5											
1997	H.9	116.6	122.5	128.1	133.3	138.6	144.3	152.0	159.6	164.9											
1998	H.10	115.7	122.5	128.1	133.8	138.8	145.4	151.6	160.0	166.1											
1999	H.11	116.4	121.7	128.3	133.5	138.9	145.0	151.9	159.6	165.7											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長推移（男子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別 平均身長推移

(単位 cm)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	110.6	116.3	121.7	127.0	133.1	139.3	143.7	146.7	152.2	2000	H.12	115.5	121.5	126.8	133.8	139.7	146.4	151.7	154.7	156.4
1963	S.38	112.1	116.4	122.0	128.1	133.4	139.5	146.6	149.5	151.9	2001	H.13	116.0	121.6	127.3	132.8	140.6	146.6	151.8	155.0	156.2
1964	S.39	112.3	117.9	122.7	128.4	134.3	139.9	146.7	151.4	153.0	2002	H.14	115.5	121.9	127.3	133.3	139.8	147.6	151.4	154.7	156.4
1965	S.40	112.1	117.2	123.5	128.5	134.0	140.6	147.5	151.0	153.5	2003	H.15	115.6	121.3	127.6	133.5	139.8	146.5	152.2	154.6	156.3
1966	S.41	112.7	118.1	123.3	127.6	133.6	141.0	147.4	151.5	153.8	2004	H.16	115.8	121.8	127.0	133.7	140.2	146.7	151.1	155.3	156.1
1967	S.42	113.3	118.2	123.7	128.8	135.3	140.7	147.4	151.3	153.8	2005	H.17	115.5	121.6	127.4	133.1	140.4	147.1	151.9	154.4	156.9
1968	S.43	113.0	118.8	124.1	129.7	135.1	141.8	147.6	151.7	153.7	2006	H.18	115.9	121.6	127.1	133.2	139.4	147.0	152.2	154.8	156.0
1969	S.44	113.3	119.3	124.6	129.7	136.2	141.8	148.4	151.1	154.0	2007	H.19	115.7	121.8	127.4	133.2	139.8	146.6	152.0	155.3	156.3
1970	S.45	113.7	118.9	123.8	129.8	135.6	143.4	147.8	151.8	156.3	2008	H.20	115.2	121.8	127.6	133.5	140.0	146.5	151.9	155.3	157.1
1971	S.46	114.1	119.5	124.7	130.5	136.2	142.7	148.6	152.0	154.5	2009	H.21	115.4	121.1	127.5	133.5	140.3	146.5	151.5	155.1	156.8
1972	S.47	114.6	119.9	125.5	130.5	137.2	143.1	148.6	152.5	154.1	2010	H.22	115.9	121.1	126.6	133.5	140.3	147.0	151.5	154.7	156.5
1973	S.48	113.8	120.4	125.6	132.2	137.2	144.2	149.2	152.5	154.6	2011	H.23	115.8	121.7	126.7	132.5	140.2	146.9	151.9	154.7	156.3
1974	S.49	114.2	119.5	125.5	129.7	137.2	143.6	149.8	152.8	154.4	2012	H.24	115.4	121.7	127.5	132.9	139.2	146.8	151.8	154.8	156.3
1975	S.50	114.5	120.2	125.0	131.7	138.0	144.3	149.5	153.0	154.6	2013	H.25	115.5	121.1	128.0	133.4	139.5	145.9	151.8	154.7	156.4
1976	S.51	114.4	120.6	125.9	130.9	138.2	145.1	149.9	153.4	155.5	2014	H.26	115.2	121.4	126.9	133.2	140.6	146.2	151.2	154.7	156.1
1977	S.52	114.4	120.2	125.5	131.3	137.4	145.1	149.7	153.3	155.5	2015	H.27	115.3	121.0	127.3	133.0	139.6	147.3	151.2	154.3	156.3
1978	S.53	114.3	120.2	126.0	131.2	137.7	144.2	150.6	153.7	155.5	2016	H.28	115.0	121.4	127.0	133.4	139.9	146.4	152.1	154.3	155.7
1979	S.54	114.7	120.1	125.8	131.8	137.9	144.5	149.8	154.3	155.5	2017	H.29	115.4	121.0	127.0	133.4	140.1	146.8	151.8	155.4	156.0
1980	S.55	114.8	120.5	125.6	131.6	138.5	144.9	150.6	153.6	156.1	2018	H.30	115.5	121.3	126.7	133.2	140.2	146.8	152.1	154.9	157.1
1981	S.56	114.7	120.6	126.0	131.4	138.1	145.5	150.3	154.2	155.6	2019	H.31	115.5	121.4	127.0	132.7	140.0	146.8	151.7	155.2	156.4
1982	S.57	114.7	120.6	126.2	131.6	137.7	144.8	150.4	153.7	156.0	2020	R.2									
1983	S.58	115.2	120.5	126.3	132.2	138.5	144.7	150.4	154.1	155.8	2021	R.3	115.5	121.7	127.9	134.0	140.7	146.4	151.5	155.0	156.2
1984	S.59	115.4	121.0	126.3	132.0	138.5	145.4	150.4	154.1	155.9	2022	R.4	116.3	121.7	127.9	134.7	141.4	147.7	151.3	154.5	156.6
1985	S.60	115.5	121.2	126.5	131.8	138.6	145.3	151.3	154.0	156.0	2023	R.5	116.2	122.2	127.6	134.1	141.5	147.8	152.1	154.2	155.9
1986	S.61	115.5	121.1	126.7	132.2	138.4	145.5	151.1	154.9	156.0	2024	R.6	115.5	121.8	128.0	133.8	140.8	147.8	152.3	154.8	155.8
1987	S.62	115.9	121.2	126.7	132.5	138.8	145.2	151.2	154.9	156.5	2025	R.7	115.6	121.6	127.6	134.1	140.5	147.3	152.4	155.1	156.4
1988	S.63	115.5	121.6	126.8	133.8	139.0	145.4	151.3	154.8	156.7											
1989	H.1	115.7	121.2	127.5	132.9	139.5	146.1	151.6	154.2	156.7											
1990	H.2	115.7	121.4	126.9	133.0	140.0	146.4	151.8	155.0	155.8											
1991	H.3	115.5	121.8	127.1	132.4	139.4	146.3	151.6	154.7	156.6											
1992	H.4	115.5	121.4	127.4	132.9	138.8	146.2	151.4	155.0	156.3											
1993	H.5	115.6	121.2	126.8	133.1	139.3	145.8	151.9	155.2	155.8											
1994	H.6	115.4	121.6	127.2	133.2	139.8	146.2	151.3	155.6	156.7											
1995	H.7	114.9	121.2	127.3	133.3	140.0	146.6	151.9	154.8	157.2											
1996	H.8	115.5	121.0	126.5	133.0	140.1	146.2	152.3	155.3	156.3											
1997	H.9	115.8	121.3	126.8	132.9	139.8	147.1	152.0	155.4	156.8											
1998	H.10	115.5	122.1	127.1	132.5	139.8	146.5	151.7	155.2	157.2											
1999	H.11	115.6	121.2	127.7	133.0	139.3	146.6	151.2	154.7	156.6											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なる。

年度別平均身長推移（女子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別平均体重の推移

(単位 kg)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	18.9	21.3	23.3	25.8	28.7	31.6	35.5	40.8	45.5	2000	H.12	21.7	24.5	27.5	31.3	35.0	40.0	45.0	49.4	54.1
1963	S.38	19.3	21.1	23.7	24.4	28.4	31.8	35.3	41.5	46.5	2001	H.13	21.7	24.3	27.7	30.9	34.9	39.4	45.2	49.9	54.9
1964	S.39	19.2	21.3	23.5	25.4	28.9	32.1	35.8	41.9	47.6	2002	H.14	21.7	24.5	27.5	31.3	34.9	39.0	44.3	50.0	55.1
1965	S.40	19.7	21.6	24.5	26.3	29.6	32.7	37.1	42.0	48.1	2003	H.15	21.9	24.4	27.9	30.9	35.0	39.5	43.8	49.2	54.9
1966	S.41	19.6	22.0	24.1	25.6	29.2	33.3	37.3	42.6	48.1	2004	H.16	21.6	24.5	27.4	31.2	34.3	39.1	44.0	48.9	54.6
1967	S.42	19.6	21.8	24.7	26.9	30.0	32.0	37.7	43.3	48.7	2005	H.17	21.8	24.3	27.6	30.8	35.2	39.0	44.1	49.3	54.2
1968	S.43	19.7	22.1	24.4	27.8	30.3	33.9	37.7	43.7	49.5	2006	H.18	21.6	24.3	27.6	31.0	34.3	39.0	43.8	48.7	54.6
1969	S.44	19.7	22.1	24.7	27.4	31.2	33.7	38.6	43.4	50.0	2007	H.19	21.3	25.0	27.5	31.1	34.6	38.7	43.9	48.4	53.5
1970	S.45	19.9	22.2	24.8	27.7	30.6	34.9	38.6	44.3	49.6	2008	H.20	22.1	24.0	27.5	30.7	34.6	38.8	43.6	48.3	54.3
1971	S.46	20.1	22.4	24.9	27.8	31.1	34.7	40.0	44.7	50.5	2009	H.21	21.3	24.3	26.7	30.8	33.9	38.6	43.4	48.5	53.7
1972	S.47	20.2	22.6	25.3	27.9	31.1	35.2	39.7	45.8	50.7	2010	H.22	21.5	24.0	27.5	30.0	34.4	38.2	43.8	48.5	53.6
1973	S.48	20.3	22.8	25.3	28.4	31.3	35.1	40.4	45.1	51.6	2011	H.23	21.5	24.0	26.8	30.6	33.3	38.4	43.0	48.3	53.3
1974	S.49	19.9	22.3	25.2	28.7	31.3	34.1	39.8	45.9	50.8	2012	H.24	21.4	24.3	27.1	30.2	34.4	37.7	43.9	47.8	53.7
1975	S.50	20.4	22.7	25.6	28.6	31.7	35.4	39.7	45.2	51.0	2013	H.25	21.3	24.2	27.2	30.3	33.6	38.7	42.6	48.2	52.9
1976	S.51	20.4	23.0	25.8	28.8	32.3	35.7	40.5	45.0	51.2	2014	H.26	21.0	24.1	27.0	30.5	34.1	38.1	43.8	47.2	53.7
1977	S.52	20.2	22.6	25.5	28.6	31.9	35.7	40.2	46.0	51.3	2015	H.27	21.2	23.7	27.2	30.6	34.2	38.6	43.3	48.2	52.5
1978	S.53	20.4	22.7	25.6	28.5	32.0	35.6	41.0	45.9	51.8	2016	H.28	21.1	23.8	26.7	30.8	34.4	38.6	44.1	48.2	53.3
1979	S.54	20.6	23.0	25.3	28.8	32.1	36.1	40.8	46.9	51.7	2017	H.29	21.6	23.9	26.8	30.4	34.5	38.6	43.8	48.2	53.0
1980	S.55	20.5	23.2	25.8	28.3	32.3	36.2	41.0	46.2	52.6	2018	H.30	21.3	24.3	26.9	30.2	34.3	38.9	43.7	48.6	53.6
1981	S.56	20.8	23.0	26.1	28.7	31.6	36.2	41.3	46.6	51.8	2019	H.31	21.4	24.1	27.6	30.5	33.8	39.0	44.4	48.6	53.5
1982	S.57	20.9	23.3	25.8	29.2	32.2	35.4	41.4	47.1	52.2	2020	R.2									
1983	S.58	21.1	23.5	26.2	29.0	32.9	36.2	41.3	46.6	52.5	2021	R.3	21.7	24.8	27.4	31.2	35.6	39.2	43.9	49.6	54.4
1984	S.59	20.8	23.6	26.1	29.2	32.5	37.0	41.2	46.5	52.1	2022	R.4	21.8	24.6	28.2	31.0	35.4	40.6	45.0	49.5	55.0
1985	S.60	20.9	23.4	26.6	29.3	32.8	36.6	42.0	47.0	52.1	2023	R.5	21.9	24.4	27.7	31.7	34.7	39.9	45.8	49.4	54.0
1986	S.61	21.0	23.5	26.3	29.8	33.0	36.9	42.0	47.3	52.7	2024	R.6	21.4	24.7	27.7	31.2	35.8	38.9	45.0	50.5	53.7
1987	S.62	21.3	23.5	26.4	29.7	33.4	37.0	42.4	47.3	53.1	2025	R.7	21.3	24.2	28.0	31.2	35.1	40.3	44.0	50.0	55.3
1988	S.63	21.3	23.8	26.3	29.7	33.3	37.6	42.9	47.1	52.5											
1989	H.1	21.4	23.8	27.0	30.0	33.3	37.8	43.0	48.4	53.6											
1990	H.2	21.9	23.9	27.1	30.4	33.6	37.6	43.4	48.3	53.7											
1991	H.3	21.5	24.4	26.9	30.3	33.8	37.8	43.3	48.5	53.6											
1992	H.4	21.4	24.3	27.5	30.2	33.7	38.1	43.9	48.5	53.9											
1993	H.5	21.7	24.1	27.6	30.9	33.8	38.3	43.6	49.0	53.9											
1994	H.6	21.6	24.4	27.3	31.0	34.4	37.8	43.7	48.5	54.4											
1995	H.7	21.9	24.5	27.6	30.6	34.4	38.8	43.4	49.2	53.9											
1996	H.8	21.8	24.8	27.8	31.1	34.3	39.1	44.9	48.7	54.3											
1997	H.9	21.6	24.5	28.0	31.0	34.9	38.8	45.2	50.2	54.0											
1998	H.10	21.4	24.4	27.6	31.4	35.3	39.5	44.2	50.7	55.8											
1999	H.11	21.7	24.2	27.8	31.3	35.5	39.8	44.3	49.4	55.9											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（男子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別平均体重の推移

（単位 kg）

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	18.5	20.8	22.9	25.7	28.6	32.7	37.4	42.8	45.8	2000	H.12	21.1	23.7	26.9	30.9	34.4	39.1	44.5	47.2	49.7
1963	S.38	18.7	20.1	23.0	25.7	28.8	33.0	38.2	42.4	46.0	2001	H.13	21.1	23.6	26.6	30.1	35.1	39.2	43.6	47.2	49.9
1964	S.39	19.6	20.9	23.0	26.0	29.1	32.0	38.0	42.6	45.7	2002	H.14	20.7	23.7	26.8	30.0	34.7	40.2	43.6	46.7	50.1
1965	S.40	19.1	21.0	23.5	26.1	29.6	33.6	38.6	43.1	46.6	2003	H.15	21.3	23.3	26.7	30.2	34.7	39.7	43.7	47.0	49.7
1966	S.41	19.1	21.2	22.8	26.3	29.6	34.2	38.6	43.0	46.7	2004	H.16	21.1	23.7	26.1	30.1	34.2	38.6	43.8	47.2	49.6
1967	S.42	19.1	21.3	23.7	26.5	30.0	34.1	39.2	43.3	46.8	2005	H.17	21.1	23.6	26.7	29.5	34.3	39.3	42.9	47.1	50.2
1968	S.43	19.3	21.5	24.1	27.0	30.5	34.8	39.7	44.1	47.2	2006	H.18	21.1	23.7	26.4	30.1	33.9	39.4	43.6	46.3	49.5
1969	S.44	19.3	21.7	24.2	27.0	30.8	35.1	39.9	44.3	47.6	2007	H.19	21.1	23.8	26.9	29.9	34.2	38.9	43.6	47.2	49.1
1970	S.45	19.4	21.5	24.3	26.9	30.7	35.7	40.0	44.4	47.9	2008	H.20	21.0	23.8	26.7	30.4	34.1	39.0	43.6	47.0	50.5
1971	S.46	19.5	21.8	24.3	27.7	30.9	35.8	40.9	44.7	48.2	2009	H.21	21.0	23.3	26.6	30.0	34.4	38.7	43.1	46.8	49.9
1972	S.47	19.8	22.2	24.6	27.3	31.9	36.0	41.0	45.5	48.2	2010	H.22	21.0	23.7	26.4	30.1	34.0	39.6	43.0	46.2	49.5
1973	S.48	19.6	22.2	25.0	27.9	31.8	36.9	41.3	45.5	48.7	2011	H.23	20.9	23.5	26.4	29.5	34.2	38.7	43.8	46.6	49.1
1974	S.49	19.6	21.5	24.7	27.7	31.2	36.1	41.9	45.6	48.5	2012	H.24	20.7	23.6	26.3	29.9	33.7	39.1	43.3	47.4	49.5
1975	S.50	19.9	22.4	24.8	28.3	33.3	36.7	41.4	46.0	48.0	2013	H.25	20.7	23.1	26.4	29.5	33.9	38.7	43.4	46.2	50.1
1976	S.51	20.0	22.4	25.2	27.9	32.4	37.2	41.1	46.1	49.3	2014	H.26	20.6	23.2	26.0	29.7	34.0	39.2	43.2	46.9	49.1
1977	S.52	20.0	22.3	25.1	27.9	31.6	37.7	42.1	45.8	48.9	2015	H.27	20.8	23.2	26.4	29.5	33.7	39.1	43.5	46.7	49.4
1978	S.53	19.9	22.3	25.1	28.3	32.0	36.3	42.4	46.1	49.0	2016	H.28	20.6	23.5	26.3	29.9	33.7	38.9	43.4	47.1	49.4
1979	S.54	20.0	22.3	25.2	28.4	32.5	37.0	41.8	46.6	49.4	2017	H.29	20.9	23.2	26.5	30.0	33.9	38.7	43.3	46.6	49.6
1980	S.55	20.2	22.4	25.1	28.4	32.2	37.4	42.2	45.8	49.4	2018	H.30	21.0	23.4	26.1	30.1	34.1	39.0	43.1	46.7	49.4
1981	S.56	20.3	22.6	25.1	28.3	32.4	37.5	41.9	45.9	49.0	2019	H.31	21.1	23.7	26.5	29.6	34.6	39.0	43.1	46.6	49.5
1982	S.57	20.2	22.8	25.4	28.5	32.2	37.4	42.4	45.8	48.8	2020	R.2									
1983	S.58	20.3	22.7	25.8	28.7	32.7	37.2	42.9	46.3	49.1	2021	R.3	21.2	23.8	27.0	30.7	34.8	38.9	43.8	46.9	49.2
1984	S.59	20.4	22.9	25.4	29.1	32.7	37.7	42.4	46.6	49.4	2022	R.4	21.2	23.9	27.2	31.1	35.4	40.3	43.3	47.0	49.4
1985	S.60	20.4	22.9	25.7	28.7	33.1	37.6	43.1	46.1	50.0	2023	R.5	21.2	23.7	26.9	30.8	35.3	40.3	44.2	46.2	49.3
1986	S.61	20.5	22.9	25.7	28.9	32.8	38.4	43.1	46.9	49.1	2024	R.6	21.2	23.7	26.9	30.6	35.0	40.1	44.0	46.9	48.4
1987	S.62	20.8	23.1	25.9	29.2	33.0	37.6	43.7	46.9	49.9	2025	R.7	20.9	23.8	26.7	30.4	34.9	40.0	44.0	47.3	49.5
1988	S.63	20.7	23.4	26.0	29.3	33.6	38.0	42.7	47.0	50.0											
1989	H.1	20.7	23.2	26.4	30.0	33.8	38.9	43.8	46.0	50.3											
1990	H.2	20.8	23.2	26.2	29.8	34.1	38.9	43.9	46.8	48.7											
1991	H.3	21.1	23.4	26.2	29.2	34.0	39.4	43.9	47.5	49.8											
1992	H.4	21.3	23.6	26.4	29.7	33.5	39.2	44.2	47.3	50.2											
1993	H.5	21.1	23.7	26.5	30.1	33.9	38.6	44.3	47.4	50.1											
1994	H.6	21.0	23.7	26.9	30.1	34.0	38.9	43.8	47.5	50.2											
1995	H.7	20.8	23.5	26.7	30.4	34.5	39.0	44.1	46.7	50.1											
1996	H.8	21.1	23.5	26.5	30.4	35.4	39.5	44.4	47.3	49.6											
1997	H.9	21.5	23.5	26.4	29.8	34.5	40.1	44.8	47.5	49.8											
1998	H.10	21.2	24.2	26.6	29.8	34.3	39.7	44.7	47.9	50.3											
1999	H.11	21.2	23.9	27.4	30.2	34.0	39.7	44.0	47.3	50.3											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（女子）1962(昭和37)～2025(令和7)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)

2025(令和7)年度 健康状態 小学校・中学校 男女別 全体

項目	年齢	小学校男子	(%)	小学校女子	(%)	小学校合計	(%)	中学校男子	(%)	中学校女子	(%)	中学校合計	(%)	
1	調査対象者数	2750		2625		5375		1493		1434		2927		
2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数	2740	99.64%	2617	99.70%	5357	99.67%	1461	97.86%	1416	98.74%	2877	98.29%	
	① 脊柱異常	29	1.06%	25	0.96%	54	1.01%	41	2.81%	38	2.68%	79	2.75%	
	② 胸郭異常	3	0.11%	2	0.08%	5	0.09%	5	0.34%	0	0.00%	5	0.17%	
	③ 四肢異常	13	0.47%	7	0.27%	20	0.37%	33	2.26%	21	1.48%	54	1.88%	
3 栄養	受検者数	2742	99.71%	2620	99.81%	5362	99.76%	1465	98.12%	1422	99.16%	2887	98.63%	
	① やせ-20%以下	38	1.39%	44	1.68%	82	1.53%	64	4.37%	62	4.36%	126	4.36%	
	② 軽度肥満20%以上30%未満	123	4.49%	103	3.93%	226	4.21%	67	4.57%	53	3.73%	120	4.16%	
	③ 中等度肥満30%以上50%未満	108	3.94%	69	2.63%	177	3.30%	60	4.10%	28	1.97%	88	3.05%	
	④ 高度肥満50%以上	33	1.20%	18	0.69%	51	0.95%	22	1.50%	12	0.84%	34	1.18%	
4 視力	受検者数	2739	99.60%	2617	99.70%	5356	99.65%	1470	98.46%	1419	98.95%	2889	98.70%	
	裸眼	① A 1.0以上	1734	63.31%	1521	58.12%	3255	60.77%	603	41.02%	458	32.28%	1061	36.73%
		② B 0.9~0.7	344	12.56%	326	12.46%	670	12.51%	145	9.86%	146	10.29%	291	10.07%
		③ C 0.6~0.3	273	9.97%	293	11.20%	566	10.57%	186	12.65%	148	10.43%	334	11.56%
		④ D 0.2以下	106	3.87%	107	4.09%	213	3.98%	75	5.10%	57	4.02%	132	4.57%
	矯正	① A 1.0以上	95	3.47%	122	4.66%	217	4.05%	150	10.20%	222	15.64%	372	12.88%
		② B 0.9~0.7	65	2.37%	98	3.74%	163	3.04%	162	11.02%	208	14.66%	370	12.81%
		③ C 0.6~0.3	107	3.91%	127	4.85%	234	4.37%	132	8.98%	163	11.49%	295	10.21%
④ D 0.2以下		15	0.55%	23	0.88%	38	0.71%	17	1.16%	17	1.20%	34	1.18%	
5 眼	受検者数	2732	99.35%	2615	99.62%	5347	99.48%	1441	96.52%	1406	98.05%	2847	97.27%	
	疾病・異常者数	90	3.29%	57	2.18%	147	2.75%	22	1.53%	24	1.71%	46	1.62%	
6 聴力	受検者数	1839	99.73%	1695	99.88%	3534	65.75%	947	98.54%	957	98.97%	1904	65.05%	
	疾病・異常者数	12	0.65%	7	0.41%	19	0.54%	2	0.21%	3	0.31%	5	0.26%	
7 耳鼻 咽頭	受検者数	884	99.10%	914	99.67%	1798	33.45%	472	98.95%	462	98.51%	934	31.91%	
	① 耳疾患	73	8.26%	66	7.22%	139	7.73%	31	6.57%	19	4.11%	50	5.35%	
	② 鼻・副鼻腔疾患	215	24.32%	120	13.13%	335	18.63%	108	22.88%	67	14.50%	175	18.74%	
	③ 口腔咽喉頭疾患・異常	32	3.62%	30	3.28%	62	3.45%	11	2.33%	5	1.08%	16	1.71%	
8 皮膚	受検者数	2750	100.00%	2625	100.00%	5375	100.00%	1493	100.00%	1434	100.00%	2927	100.00%	
	① アトピー性皮膚炎	223	8.11%	192	7.31%	415	7.72%	81	5.43%	69	4.81%	150	5.12%	
	② その他の皮膚疾患	17	0.62%	3	0.11%	20	0.37%	9	0.60%	10	0.70%	19	0.65%	
9 心電 図	受検者数	888	99.55%	913	99.56%	1801	33.51%	473	99.16%	467	99.57%	940	32.11%	
	疾病・異常者数	55	6.19%	45	4.93%	100	5.55%	51	10.78%	34	7.28%	85	9.04%	
10 心臓	受検者数	2727	99.16%	2608	99.35%	5335	99.26%	1388	92.97%	1357	94.63%	2745	93.78%	
	疾病・異常者数	55	2.02%	33	1.27%	88	1.65%	33	2.38%	14	1.03%	47	1.71%	
11 そ の 他	受検者数	2746	99.85%	2625	100.00%	5371	99.93%	1492	99.93%	1432	99.86%	2924	99.90%	
	① 喘息	176	6.41%	127	4.84%	303	5.64%	44	2.95%	41	2.86%	85	2.91%	
	② その他の疾病・異常	202	7.36%	188	7.16%	390	7.26%	89	5.97%	56	3.91%	145	4.96%	
12 歯・ 口腔	受検者数	2733	99.38%	2615	99.62%	5348	99.50%	1405	94.11%	1361	94.91%	2766	94.50%	
	う 歯	① なしの者	1749	64.00%	1694	64.78%	3443	64.38%	997	70.96%	898	65.98%	1895	68.51%
		② 処置完了者	428	15.66%	434	16.60%	862	16.12%	194	13.81%	215	15.80%	409	14.79%
		③ 未処置歯のある者	556	20.34%	487	18.62%	1043	19.50%	214	15.23%	248	18.22%	462	16.70%
	④ 歯列・咬合	47	1.72%	63	2.41%	110	2.06%	69	4.91%	41	3.01%	110	3.98%	
	⑤ 顎関節	1	0.04%	2	0.08%	3	0.06%	1	0.07%	2	0.15%	3	0.11%	
	⑥ 歯垢の状態	56	2.05%	38	1.45%	94	1.76%	46	3.27%	26	1.91%	72	2.60%	
	⑦ 歯肉異常	19	0.70%	13	0.50%	32	0.60%	34	2.42%	17	1.25%	51	1.84%	
	⑧ その他の疾病・異常	324	11.86%	319	12.20%	643	12.02%	206	14.66%	172	12.64%	378	13.67%	

・9 心電図は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
 ・2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

2025(令和7)年度 健康状態年齢別男女別 -小学校-

項目	年齢	男 子								項目	年齢	女 子											
		6才	7才	8才	9才	10才	11才	計	%			6才	7才	8才	9才	10才	11才	計	%				
1	調査対象者数	452	416	460	440	516	466	2750		1	調査対象者数	436	383	424	481	454	447	2625					
2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数	451	415	459	436	515	464	2740	99.64%	2	受検者数	435	382	424	479	454	443	2617	99.70%				
	① 脊柱異常	1	4	2	5	7	10	29	1.06%	2	① 脊柱異常	1	4	3	4	4	9	25	0.96%				
	② 胸郭異常	1	1	0	0	0	1	3	0.11%	2	② 胸郭異常	1	0	0	0	0	1	2	0.08%				
	③ 四肢異常	0	3	0	6	2	2	13	0.47%	2	③ 四肢異常	0	0	1	2	2	2	7	0.27%				
3 栄養	受検者数	452	415	459	439	513	464	2742	99.71%	3	受検者数	435	382	424	480	454	445	2620	99.81%				
	① やせ-20%以下	2	4	1	9	7	15	38	1.39%	3	① やせ-20%以下	3	4	5	11	10	11	44	1.68%				
	② 軽度肥満20%以上30%未満	10	15	20	26	22	30	123	4.49%	3	② 軽度肥満20%以上30%未満	7	16	9	23	23	25	103	3.93%				
	③ 中等度肥満30%以上50%未満	5	10	16	18	32	27	108	3.94%	3	③ 中等度肥満30%以上50%未満	4	6	16	13	19	11	69	2.63%				
	④ 高度肥満50%以上	2	2	5	6	6	12	33	1.20%	3	④ 高度肥満50%以上	0	3	1	3	5	6	18	0.69%				
4 視力	受検者数	452	414	457	439	513	464	2739	99.60%	4	受検者数	436	383	421	478	454	445	2617	99.70%				
	裸眼	① A 1.0以上	345	292	297	286	273	241	1734	63.31%	4	① A 1.0以上	322	263	267	261	211	197	1521	58.12%			
		② B 0.9~0.7	76	58	57	49	63	41	344	12.56%	4	② B 0.9~0.7	75	54	52	48	45	52	326	12.46%			
		③ C 0.6~0.3	21	41	46	46	63	56	273	9.97%	4	③ C 0.6~0.3	25	37	48	68	62	53	293	11.20%			
		④ D 0.2以下	3	11	22	17	26	27	106	3.87%	4	④ D 0.2以下	2	6	27	27	22	23	107	4.09%			
	矯正	① A 1.0以上	3	9	9	14	27	33	95	3.47%	4	① A 1.0以上	6	6	11	25	36	38	122	4.66%			
		② B 0.9~0.7	2	0	5	11	17	30	65	2.37%	4	② B 0.9~0.7	3	8	4	22	31	30	98	3.74%			
		③ C 0.6~0.3	2	1	17	12	42	33	107	3.91%	4	③ C 0.6~0.3	2	7	7	23	41	47	127	4.85%			
		④ D 0.2以下	0	2	4	4	2	3	15	0.55%	4	④ D 0.2以下	1	2	5	4	6	5	23	0.88%			
	5 眼	受検者数	451	414	458	432	514	463	2732	99.35%	5 眼	受検者数	436	383	423	479	452	442	2615	99.62%			
	5 眼	疾病・異常者数	7	12	13	24	20	14	90	3.29%	5 眼	疾病・異常者数	7	12	12	6	10	10	57	2.18%			
	6 聴力	受検者数	452	415	459	0	513	0	1839	99.73%	6 聴力	受検者数	435	383	423	0	454	0	1695	99.88%			
6 聴力	疾病・異常者数	2	4	2	0	4	0	12	0.65%	6 聴力	疾病・異常者数	0	1	3	0	3	0	7	0.41%				
7 耳鼻 咽喉 頭	受検者数	450	0	0	434	0	0	884	99.10%	7 耳鼻 咽喉 頭	受検者数	435	0	0	479	0	0	914	99.67%				
7 耳鼻 咽喉 頭	① 耳疾患	49	0	0	24	0	0	73	8.26%	7 耳鼻 咽喉 頭	① 耳疾患	40	0	0	26	0	0	66	7.22%				
7 耳鼻 咽喉 頭	② 鼻・副鼻腔疾患	105	0	0	110	0	0	215	24.32%	7 耳鼻 咽喉 頭	② 鼻・副鼻腔疾患	63	0	0	57	0	0	120	13.13%				
7 耳鼻 咽喉 頭	③ 口腔咽喉頭疾患・異常	19	0	0	13	0	0	32	3.62%	7 耳鼻 咽喉 頭	③ 口腔咽喉頭疾患・異常	17	0	0	13	0	0	30	3.28%				
8 皮膚	受検者数	452	416	460	440	516	466	2750	100.00%	8 皮膚	受検者数	436	383	424	481	454	447	2625	100.00%				
8 皮膚	① アトピー性皮膚炎	41	39	37	29	43	34	223	8.11%	8 皮膚	① アトピー性皮膚炎	37	28	33	28	39	27	192	7.31%				
8 皮膚	② その他の皮膚疾患	8	0	6	1	1	1	17	0.62%	8 皮膚	② その他の皮膚疾患	0	0	2	1	0	0	3	0.11%				
9 心電 図	受検者数	452	0	0	436	0	0	888	99.55%	9 心電 図	受検者数	436	0	0	477	0	0	913	99.56%				
9 心電 図	疾病・異常者数	24	0	0	31	0	0	55	6.19%	9 心電 図	疾病・異常者数	24	0	0	21	0	0	45	4.93%				
10 心臓	受検者数	442	415	459	431	515	465	2727	99.16%	10 心臓	受検者数	429	383	424	475	454	443	2608	99.35%				
10 心臓	疾病・異常者数	6	9	5	19	9	7	55	2.02%	10 心臓	疾病・異常者数	6	1	4	5	10	7	33	1.27%				
11 その他	受検者数	452	415	460	439	516	464	2746	99.85%	11 その他	受検者数	436	383	424	481	454	447	2625	100.00%				
11 その他	① 喘息	30	20	24	43	34	25	176	6.41%	11 その他	① 喘息	29	27	25	20	11	15	127	4.84%				
11 その他	② その他の疾病・異常	37	37	29	29	35	35	202	7.36%	11 その他	② その他の疾病・異常	40	28	34	29	32	25	188	7.16%				
12 歯・ 口腔	受検者数	451	411	460	434	513	464	2733	99.38%	12 歯・ 口腔	受検者数	435	381	422	478	454	445	2615	99.62%				
	う 歯	① なしの者	330	249	245	249	324	352	1749		64.00%	う 歯	① なしの者	318	236	261	264	288	327	1694	64.78%		
		② 処置完了者	28	52	90	99	97	62	428		15.66%		う 歯	② 処置完了者	28	68	60	116	101	61	434	16.60%	
		③ 未処置歯のある者	93	110	125	86	92	50	556		20.34%			う 歯	③ 未処置歯のある者	89	77	101	98	65	57	487	18.62%
	④ 歯列・咬合	1	5	5	10	14	12	47	1.72%		う 歯	④ 歯列・咬合			4	7	8	16	13	15	63	2.41%	
	⑤ 顎関節	0	0	0	0	1	0	1	0.04%			う 歯	⑤ 顎関節		0	0	0	0	1	1	2	0.08%	
	⑥ 歯垢の状態	1	3	2	18	20	12	56	2.05%				う 歯	⑥ 歯垢の状態	0	4	7	15	9	3	38	1.45%	
	⑦ 歯肉異常	0	0	1	3	9	6	19	0.70%					う 歯	⑦ 歯肉異常	0	0	4	3	5	1	13	0.50%
	⑧ その他の疾病・異常	33	37	39	52	72	91	324	11.86%						う 歯	⑧ その他の疾病・異常	40	52	39	70	58	60	319


・9 心電図は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
 ・2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

2025(令和7)年度 健康状態年齢別男女別 -中学校-

項目	年齢	男子					項目	年齢	女子								
		12才	13才	14才	計	(%)			12才	13才	14才	計	(%)				
1	調査対象者数	477	532	484	1493		1	調査対象者数	469	467	498	1434					
2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数	469	518	474	1461	97.86%	2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数	461	464	491	1416	98.74%				
	① 脊柱異常	22	11	8	41	2.81%		2 脊柱 胸郭 四肢	① 脊柱異常	8	7	23	38	2.68%			
	② 胸郭異常	2	0	3	5	0.34%			2 脊柱 胸郭 四肢	② 胸郭異常	0	0	0	0	0.00%		
	③ 四肢異常	9	7	17	33	2.26%				2 脊柱 胸郭 四肢	③ 四肢異常	7	5	9	21	1.48%	
受検者数	473	520	472	1465	98.12%	3 栄養	受検者数				467	463	492	1422	99.16%		
① やせ-20%以下	22	20	22	64	4.37%		3 栄養	① やせ-20%以下			17	20	25	62	4.36%		
② 軽度肥満20%以上30%未満	29	20	18	67	4.57%			3 栄養	② 軽度肥満20%以上30%未満		18	18	17	53	3.73%		
③ 中等度肥満30%以上50%未満	19	19	22	60	4.10%				3 栄養	③ 中等度肥満30%以上50%未満	6	6	16	28	1.97%		
④ 高度肥満50%以上	5	9	8	22	1.50%	3 栄養				④ 高度肥満50%以上	3	5	4	12	0.84%		
受検者数	474	524	472	1470	98.46%		4 視力			受検者数	467	462	490	1419	98.95%		
裸 眼	① A 1.0以上	210	223	170	603			41.02%		裸 眼	① A 1.0以上	167	143	148	458	32.28%	
	② B 0.9~0.7	59	40	46	145			9.86%	裸 眼		② B 0.9~0.7	62	39	45	146	10.29%	
	③ C 0.6~0.3	57	60	69	186	12.65%		裸 眼			③ C 0.6~0.3	49	54	45	148	10.43%	
	④ D 0.2以下	15	34	26	75	5.10%					裸 眼	④ D 0.2以下	21	23	13	57	4.02%
矯 正	① A 1.0以上	43	47	60	150	10.20%				矯 正		① A 1.0以上	60	77	85	222	15.64%
	② B 0.9~0.7	47	62	53	162	11.02%			矯 正			② B 0.9~0.7	56	68	84	208	14.66%
	③ C 0.6~0.3	37	51	44	132	8.98%		矯 正				③ C 0.6~0.3	45	54	64	163	11.49%
	④ D 0.2以下	6	7	4	17	1.16%					矯 正	④ D 0.2以下	7	4	6	17	1.20%
5	受検者数	469	512	460	1441	96.52%				5 眼		受検者数	461	460	485	1406	98.05%
5	疾病・異常者数	7	11	4	22	1.53%			5 眼			疾病・異常者数	8	9	7	24	1.71%
6 聴力	受検者数	474	0	473	947	98.54%		6 聴力		受検者数		466	0	491	957	98.97%	
	6	疾病・異常者数	1	0	1	2			0.21%	6 聴力	疾病・異常者数	2	0	1	3	0.31%	
7 耳鼻 咽頭	受検者数	472	0	0	472	98.95%		7 耳鼻 咽頭	受検者数		462	0	0	462	98.51%		
	① 耳疾患	31	0	0	31	6.57%			7 耳鼻 咽頭	① 耳疾患	19	0	0	19	4.11%		
	② 鼻・副鼻腔疾患	108	0	0	108	22.88%				7 耳鼻 咽頭	② 鼻・副鼻腔疾患	67	0	0	67	14.50%	
	③ 口腔咽喉頭疾患・異常	11	0	0	11	2.33%	7 耳鼻 咽頭				③ 口腔咽喉頭疾患・異常	5	0	0	5	1.08%	
受検者数	477	532	484	1493	100.00%	8 皮膚		受検者数			469	467	498	1434	100.00%		
8 皮膚	① アトピー性皮膚炎	21	36	24	81			5.43%	8 皮膚		① アトピー性皮膚炎	25	25	19	69	4.81%	
	② その他の皮膚疾患	8	1	0	9	0.60%		8 皮膚		② その他の皮膚疾患	9	1	0	10	0.70%		
9 心電 図	受検者数	473	0	0	473	99.16%	9 心電 図		受検者数	467	0	0	467	99.57%			
	9	疾病・異常者数	51	0	0	51		10.78%	9 心電 図	疾病・異常者数	34	0	0	34	7.28%		
10 心臓	受検者数	468	477	443	1388	92.97%	10 心臓	受検者数		463	436	458	1357	94.63%			
	10	疾病・異常者数	11	17	5	33		2.38%	10 心臓	疾病・異常者数	4	1	9	14	1.03%		
11 その 他	受検者数	477	531	484	1492	99.93%	11 その 他	受検者数		468	466	498	1432	99.86%			
	① 喘息	10	17	17	44	2.95%		11 その 他	① 喘息	14	12	15	41	2.86%			
	② その他の疾病・異常	39	32	18	89	5.97%			11 その 他	② その他の疾病・異常	22	15	19	56	3.91%		
12 歯・ 口腔	受検者数	460	491	454	1405	94.11%	12 歯・ 口腔			受検者数	450	444	467	1361	94.91%		
	う 歯	① なしの者	319	382	296	997		70.96%		う 歯	① なしの者	303	337	258	898	65.98%	
		② 処置完了者	59	64	71	194		13.81%	う 歯		② 処置完了者	64	57	94	215	15.80%	
		③ 未処置歯のある者	82	45	87	214		15.23%			う 歯	③ 未処置歯のある者	83	50	115	248	18.22%
	④ 歯列・咬合	16	36	17	69	4.91%		12 歯・ 口腔		④ 歯列・咬合		15	15	11	41	3.01%	
	⑤ 顎関節	0	1	0	1	0.07%			12 歯・ 口腔	⑤ 顎関節		1	1	0	2	0.15%	
	⑥ 歯垢の状態	15	20	11	46	3.27%				12 歯・ 口腔	⑥ 歯垢の状態	6	14	6	26	1.91%	
	⑦ 歯肉異常	9	18	7	34	2.42%					12 歯・ 口腔	⑦ 歯肉異常	5	9	3	17	1.25%
	⑧ その他の疾病・異常	84	66	56	206	14.66%						12 歯・ 口腔	⑧ その他の疾病・異常	78	50	44	172

*2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。


やせ 年度別推移 1993(平成5)~2025(令和7)年度



※伊勢市では1999(平成11)年度から、1993(平成5)年度の標準体重を使用している。

※2017(平成29)年度から、身長別標準体重を求める係数と計算式を使用している。

やせの被患率 2025(令和7)年度



肥満 年度別推移 1993(平成5)～2025(令和7)年度

%

20

15

10

5


0

- 小学男子
- ▲ 小学女子
- ✱ 中学男子
- ◆ 中学女子


	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)	2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
小学男子	12.39	12.48	13.86	13.66	13.42	13.80	10.44	9.94	9.54	9.90	10.06	8.73	8.42	8.28	7.97	7.68	6.81	7.12	6.40	6.83	6.84	6.50	7.01	6.62	8.38	8.23	8.01		9.55	10.19	9.65	9.79	9.63
小学女子	10.85	10.12	10.40	11.57	11.31	10.77	8.10	7.48	7.67	8.19	7.06	6.44	6.78	7.06	6.37	6.68	6.22	6.15	5.43	5.86	5.55	6.01	7.25	5.93	6.43	6.00	7.46		6.98	8.37	7.76	7.53	7.25
中学男子	10.47	9.26	8.45	10.46	12.47	11.15	11.75	10.48	10.70	10.01	9.76	9.52	9.43	8.62	9.22	8.28	8.26	7.48	6.94	7.36	6.58	6.54	6.24	7.53	8.27	8.25	9.97		9.70	10.82	15.11	10.20	10.17
中学女子	8.29	8.48	6.74	8.15	9.48	10.51	8.17	8.46	7.62	7.46	7.24	8.91	8.08	7.33	7.35	7.55	6.78	6.69	7.09	7.25	6.17	6.03	6.54	6.53	7.26	6.61	7.31		7.33	8.27	9.78	6.55	6.54

※伊勢市では1999(平成11)年度から、1993(平成5)年度の標準体重を使用している。
 ※2017(平成29)年度から、身長別標準体重を求める係数と計算式を使用している。

肥満の被患率 2025(令和7)年度




2025(令和7)年度 年齢別視力の割合



喘息 年度別推移 1993(平成5)年度～2025(令和7)年度

%




	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)	2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
小学男子	4.99	5.28	5.49	5.70	4.77	5.79	6.39	6.86	6.24	6.44	6.19	6.64	6.08	6.04	6.52	5.98	6.88	7.20	9.02	9.57	9.49	9.27	8.82	9.18	8.08	7.77	7.50		7.06	6.95	6.09	6.29	6.41
小学女子	2.84	2.95	2.54	3.51	3.80	3.86	4.64	4.25	3.56	3.35	3.80	4.19	3.80	3.56	3.96	3.53	3.79	4.10	5.20	5.15	4.32	4.80	4.41	4.71	4.80	5.05	5.21		4.81	4.04	3.95	3.85	4.84
中学男子	2.28	2.64	3.18	2.73	2.52	2.20	3.46	3.05	3.91	3.54	5.40	4.65	6.50	5.17	5.03	4.32	6.27	6.03	7.10	6.97	7.17	6.76	5.68	6.02	6.17	5.04	5.65		4.88	4.52	4.90	4.59	2.95
中学女子	1.89	1.80	2.15	1.79	2.29	1.92	1.87	3.25	2.21	2.74	3.37	3.47	3.28	2.72	3.70	3.64	4.16	3.23	3.38	4.05	4.12	3.22	3.02	3.54	3.04	2.72	2.73		2.78	3.20	2.69	3.05	2.86

※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

アトピー性皮膚炎 年度別推移 1993(平成5)～2025(令和7)年度

%




● 小学男子
■ 小学女子
▲ 中学男子
✱ 中学女子

	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)	2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
● 小学男子	6.44	5.85	5.10	4.86	4.77	5.08	5.13	5.02	7.41	6.92	6.72	7.68	6.26	4.57	4.03	2.67	4.80	5.02	8.77	8.96	8.15	8.53	7.76	8.03	7.99	7.52	7.16		7.71	7.71	6.94	7.85	8.11
■ 小学女子	6.98	6.65	5.54	6.24	3.39	4.82	5.18	4.25	6.55	6.16	5.30	5.75	4.74	3.53	3.43	2.41	4.10	4.80	6.60	7.52	6.57	6.65	6.86	7.81	7.13	6.96	6.84		7.22	5.67	6.60	7.25	7.31
▲ 中学男子	2.71	2.58	1.97	2.16	1.95	2.31	2.27	3.41	3.30	4.17	4.68	4.51	5.57	3.91	4.86	2.42	2.78	3.43	8.30	6.52	6.15	6.72	6.61	7.30	6.71	6.61	7.53		7.46	8.44	6.37	5.76	5.43
✱ 中学女子	4.28	2.67	3.49	2.72	2.71	2.40	2.31	3.44	3.26	3.76	3.58	3.78	4.12	2.73	3.73	2.73	2.67	3.25	8.03	6.51	5.75	5.25	5.84	5.88	5.65	4.34	5.59		7.82	8.72	6.40	5.06	4.81

※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

未処置歯保有者の割合 年度別推移 1980(昭和55)～2025令和7)年度



	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(S55)	(S56)	(S57)	(S58)	(S59)	(S60)	(S61)	(S62)	(S63)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	(H5)	(H6)	(H7)	(H8)	(H9)	(H10)	(H11)	(H12)	(H13)	(H14)	(H15)	(H16)	(H17)	(H18)	(H19)	(H20)	(H21)	(H22)	(H23)	(H24)	(H25)	(H26)	(H27)	(H28)	(H29)	(H30)	(H31)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)
小学男子	85.70	87.52	85.26	82.29	80.95	79.83	78.75	72.15	71.84	68.15	67.40	65.93	70.32	66.14	65.33	61.33	60.33	59.03	59.33	59.02	58.11	57.63	57.56	49.19	45.71	44.55	48.41	44.78	42.45	40.65	40.28	39.93	39.84	36.26	37.09	36.59	34.25	31.62	31.16	31.09		25.27	25.70	24.53	24.39	20.34
小学女子	82.80	85.01	82.73	79.72	80.09	78.74	76.88	69.75	69.09	65.86	67.11	65.13	68.06	62.99	62.82	58.84	56.69	56.72	59.49	58.82	58.83	56.64	56.17	47.02	44.05	42.72	44.57	42.15	41.09	38.92	38.65	36.22	35.33	33.40	33.54	32.92	31.30	28.48	28.59	29.41		26.73	25.66	24.62	22.74	18.62
中学男子	71.70	66.92	67.33	62.96	66.84	64.89	64.25	71.12	70.60	68.80	65.67	69.19	69.76	64.72	62.84	62.99	57.75	57.98	54.56	53.73	46.59	45.50	41.52	46.70	46.97	44.05	40.22	39.34	39.49	39.91	49.09	45.37	38.62	36.82	36.30	31.70	27.90	31.34	26.99	29.14		20.72	14.99	16.70	15.15	15.23
中学女子	70.42	70.94	68.89	65.27	68.46	65.26	65.06	73.34	75.20	73.25	68.17	73.31	69.23	65.51	63.12	64.62	61.45	58.20	57.44	57.01	48.56	46.34	45.95	51.37	50.53	45.74	42.48	40.93	41.68	39.01	49.78	42.48	39.63	39.63	37.11	33.00	29.86	32.51	26.77	27.52		26.27	21.10	23.24	17.36	18.22

2025(令和7)年度 年齢別歯の状態の割合

